



# display collection

strutture espositive trasportabili

calendari

stampa  
serigrafica

cappellini

GADGET

stampa

stampa  
digitale

grafica

felpe

cartelloni

borracce

MATITE

giacconi

Polo

agende

cuffie

power  
bank


T-SHIRT

agende

## STRUTTURE FLESSIBILI



Monopiede premium antracite ed alluminio  
Media durata  
Film e banner fino a 500 g





## ROLL UP PRISMA supera i vecchi standard

**Nato per riscrivere le regole** Prodotto premium di nuova generazione, supera i vecchi standard, pur riducendo i costi. La struttura triangolare antidistorsione rende il roll up rigido, stabile e robusto, consentendo l'utilizzo di un monopiede da 38 cm. Elegantissimo il design, arricchito dagli inserti in antracite. Indicato per applicazioni di media durata.

**Telaio anti distorsione** Riavvolgitore in alluminio anodizzato con laterali antracite in plastica gofrata antirottura e stabilizzatori laterali sotto la base. Meccanismo di centratura asta verticale ad alta precisione. Monopiede in alluminio da 5 mm con inserti antracite, barra verticale in alluminio intermedia da 0,9 mm, barra orizzontale superiore in alluminio anodizzato intermedia.

**Plus** La forma triangolare con fuoriuscita della grafica al centro del riavvolgitore, riduce il gap fra l'asta verticale ed il pannello grafico, abbattendo del 40% il carico su quest'ultima. Congiuntamente ad un meccanismo di centratura della grafica all'avanguardia, consente di utilizzare il roll up per applicazioni di media durata, anche con grafiche strutturate.

**Media** Film per roll up; banner fino a 500 g.



MECCANISMO DI CENTRATURA  
DI NUOVA CONCEZIONE

STABILIZZATORI LATERALI



## STRUTTURE FLESSIBILI



Monopiede premium antracite ed alluminio  
Media durata  
Film e banner fino da 470 g



## ROLL UP CROSS



design nordico

**Design unico** Prodotto premium di nuova generazione, contraddistinto da un design unico, di ispirazione nordica, con dettagli di qualità tipicamente europei. Riavvolgitore centrale antidistorsione con piedino centrale molto caratteristico. Indicato per applicazioni indoor di media durata.

**Robusto e bilanciato** Riavvolgitore rettangolare antidistorsione in alluminio rinforzato, con laterali neri in plastica gofrata antirottura. Stabilizzatori laterali maggiorati posti sulla parte inferiore del profilo laterale. Bellissimo piedino centrale da 26 cm antidistorsione, con spessore 12 mm. Meccanismo di centratura asta verticale intermedio, barra verticale intermedia da 0,9 mm, barra orizzontale superiore in alluminio anodizzato intermedia.

**Plus** Ad un primo sguardo questo prodotto lascia intendere che non si tratta di un roll up banale. Il design con piede monoblocco impreziosito da un motivo geometrico posto sul frontale, cattura subito l'occhio. Il riavvolgitore rettangolare, conferisce movimento alla struttura, rispetto all'inflazionato design quadrato, cui si abbina un bellissimo punto di grigio dell'alluminio. Se state cercando il roll up del futuro lo avete trovato.

**Media** Film per roll up e banner fino a 470 g.



STABILIZZATORI LATERALI

PIEDE RINFORZATO E MECCANISMO DI CENTRATURA



## STRUTTURE FLESSIBILI



Prodotto premium 100% alluminio  
Media e lunga durata  
Film e banner



## ROLL UP BASIC

fascino senza tempo

### Lo standard di mercato in versione classica

Prodotto premium con riavvolgitore in alluminio anodizzato, da anni standard di riferimento sui roll up.

Indicato per applicazioni indoor di media durata.

### 100% alluminio anodizzato


Riavvolgitore e laterali in alluminio anodizzato. Meccanismo di centratura asta verticale assente, connettore asta orizzontale superiore ad incastro. Piedini in alluminio arrotondati da 5 mm, asta verticale intermedia da 0.87 mm, barra orizzontale superiore in alluminio anodizzato top di gamma.

### Plus


Leader di segmento grazie al fascino dell'alluminio ed alla struttura robusta. Soddisfa le richieste standard di un prodotto affidabile, elegante, con un riavvolgitore di qualità ed un'asta verticale di media consistenza.

### Media


Film per roll up e Banner.



100% ALLUMINIO ANODIZZATO



RESISTENTE E DI CLASSE



# STRUTTURE FLESSIBILI



Prodotto premium antracite e alluminio  
Con anti ribaltamento e borsa doppia  
Lunga durata  
Film e banner



## ROLL UP FLY affidabilità e lunga durata




**Zavorra anti ribaltamento** Prodotto top di gamma nel segmento con piedini sporgenti. Indicato per applicazioni indoor di lunga durata in contesti ad ampio afflusso di pubblico, grazie alla zavorra inferiore.

**Full optional** Riavvolgitore in alluminio anodizzato con laterali metallici antracite. Meccanismo di centratura asta verticale top di gamma, connettore asta orizzontale superiore anti rottura. Piedini in alluminio da 10 mm con inserto in plastica antracite, asta verticale intermedia da 9 mm, barra orizzontale superiore in alluminio anodizzato intermedia. Zavorra inferiore anti ribaltamento.


**Plus** Roll up super rifinito nei dettagli, soddisfa i palati più esigenti: meccanismo di centratura automatico della stampa, zavorra anti ribaltamento, asta anti rottura e borsa doppia.

**Media** Film per roll up e Banner.



ZAVORRA ANTI RIBALTAMENTO

MECCANISMO DI CENTRATURA TOP DI GAMMA



## STRUTTURE FLESSIBILI





Prodotto premium alluminio e plastica  
Con innesto asta rinforzato e piede singolo  
Media e lunga durata  
Film e banner




## ROLL UP SINGLE

l'originale con base triangolare



DIGITALIA



**Design inconfondibile** Prodotto premium riconoscibile al primo sguardo: design triangolare, piedino singolo e raffinatissimo meccanismo di bilanciamento asta verticale. Indicato per applicazioni indoor di media e lunga durata.

**Oltre la media** A discapito di tante imitazioni, si contraddistingue per innumerevoli dettagli tecnici di livello. Riavvolgitore in alluminio anodizzato con laterali in plastica antracite avvitati direttamente alla struttura. Meccanismo centratura asta verticale ultra resistente. Piedino centrale in ferro verniciato a polvere da 15 mm e due perni a cono laterali, per un perfetto bilanciamento della struttura. Asta verticale top di gamma da 1,1 mm e barra orizzontale intermedia.

**Plus** Design alternativo ai tradizionali prodotti squadri o a goccia. La forma triangolare consente un design compatto, capace di alloggiare anche banner e supporti spessorati.

**Note di stampa** La grafica penetra nel riavvolgitore per cui, nella parte bassa, si avranno circa 10 cm di area invisibile.

**Media** Film per roll up e banner.



MECCANISMO CENTRATURA ASTA RINFORZATO

CONI INFERIORI PER IL BILANCIAMENTO



## STRUTTURE FLESSIBILI



Prodotto top di gamma in alluminio anodizzato  
Lunga e lunghissima durata  
Film e banner strutturati



## ROLL UP DROP l'originale con design a goccia


**Certi di fare bella figura** ROLL UP monoblocco top di gamma con design a goccia.

**Asta fissa** Contraddistinto da asta verticale super resistente. Indicato per applicazioni indoor di lunga durata in contesti ad ampio afflusso di pubblico.

**Indistruttibile** Riavvolgitore in alluminio anodizzato con laterali in plastica metallizzata. Asta verticale top di gamma, connettore asta orizzontale superiore ad incastro. Barra orizzontale superiore in alluminio anodizzato top di gamma. Tenuta dei tappi laterali mediante calamite ad innesto ultra rapido.

**Plus** L'originale ROLL UP a goccia, contraddistinto da un'asta verticale robustissima, in grado di sorreggere qualsiasi supporto. Tappi laterali con calamite e peso superiore alla norma. Premendo è possibile rimuovere il coperchio laterale per attivare lo sblocco del riavvolgitore. Sulla parte posteriore della base sono posti due piedini regolabili, per consentire al riavvolgitore di essere sempre perfettamente orizzontale.

**Media** Film per roll up e banner strutturati.



INCASTRO RAPIDO CON MAGNETI

ALLUMINIO ANODIZZATO



## STRUTTURE FLESSIBILI



Prodotto TOP di gamma in alluminio e plastica  
Riavvolgitore ricaricabile magnetico  
Asta telescopica regolabile  
Banner e film strutturati



# ROLL UP XTREME

## grafiche intercambiabili e regolabili


**Cambio grafiche immediato** Supera la concezione di roll up usa e getta, trasformandolo in struttura -riutilizzabile all'infinito. Ideale per catene e gruppi, ove è richiesto un cambio grafiche frequente. L'asta telescopica permette grafiche regolabili, volendo anche in tessuto.

**Prodotto top di gamma** Riavvolgitore apribile con innesto magnetico intercambiabile delle grafiche. Asta verticale telescopica a 2 segmenti. Asta verticale intermedia. Chiavetta con riavvolgitore per la ricarica delle grafiche.

**Plus** Riavvolgitore intercambiabile apribile per il cambio grafiche in 5 secondi, dotato di molla a chiavetta per un caricamento sicuro. Il profilo magnetico con estremità in tessuto consente la cucitura di grafiche tessili. Sotto la base sono posti 2 piedini regolabili, per mantenere il riavvolgitore perfettamente orizzontale.

**Ricarica del prodotto** Si apre il coperchio frontale a semicerchio, tirando verso l'alto. Si rimuove la grafica e si inserisce la nuova facendone scorrere l'ultima parte magnetica dentro il profilo. Si inserisce la punta esagonale della chiavetta nel profilo laterale del riavvolgitore.

**Media** Film per roll up, tessuti per display e banner strutturati.



ASTA TELESCOPICA REGOLABILE

MECCANISMO DI CENTRATURA  
ASTA VERTICALE



## STRUTTURE FLESSIBILI




Bifacciale premium  
Media e lunga durata  
Film e banner



# ROLL UP BIFACE DELTA

## bifacciale di successo



**Visibilità bidirezionale** ROLL UP premium monoblocco con design a mezzaluna.

Indicato per applicazioni indoor di lunga durata. Impreziosito dai gradevoli laterali antracite, rappresenta una soluzione estremamente bilanciata fra prezzo e resa estetica.

**Compatto ed elegante** Riavvolgitore in alluminio anodizzato con laterali metallizzati antracite a vista.

Asta verticale top di gamma da 1 mm, foro di innesto asta con occhiello di rinforzo, connettore asta orizzontale superiore ad incastro. Barra orizzontale superiore in alluminio anodizzato top di gamma.

**Plus** Soluzione bifacciale di nuova concezione in grado di alloggiare anche i banner più strutturati.

Coniuga robustezza ed eleganza, grazie alla base monoblocco.


**Media** Film per roll up e banner strutturati.



ANTRACITE ED ALLUMINIO



COMPATTO E ROBUSTO



## STRUTTURE FLESSIBILI



Bifacciale top di gamma  
Lunghissima durata  
Film, banner e tessuti



# ROLL UP 2 BIFACE TELESCOPIC

## bifacciale telescopico




**Bifacciale personalizzabile** ROLL UP top di gamma monoblocco con design a semi cerchio. La struttura compatta antiribaltamento, è indicata per applicazioni indoor ad alto afflusso di pubblico. L'asta telescopica consente grafiche personalizzabili comprese fra 180 e 240 cm. Le aste orizzontali superiori a sfioro racchiudono le grafiche perfettamente all'interno del riavvolgitore evitando danneggiamenti durante il trasporto.

**Dettagli che fanno la differenza** Riavvolgitore ad alta trazione per grafiche sempre in tensione, cui si aggiunge un biadesivo ad alto tack, con altezza maggiorata di 3 cm rispetto allo standard. Lateralì in plastica metallizzata con chiusura magnetica, asta verticale telescopica da 1,1 mm e barra orizzontale in alluminio anodizzato ad alta tenuta ideale anche su tessuti.

**Plus** Posizionabile in location ad alto afflusso di persone, grazie al peso superiore alla norma. Supporta grafiche con altezza variabile dal piccolo al grande formato. È ideale per chi desidera far bella figura. Dotato di istruzioni per l'assemblaggio estremamente dettagliate.

**Note di stampa** La grafica penetra nel riavvolgitore per assicurare extra tenuta. Nella parte inferiore del pannello grafico si avranno 15 cm circa di area invisibile.

**Media** Film per roll up, banner strutturati e tessuto.



ASTA TELESCOPICA REGOLABILE

### ASTE ORIZZONTALI A SFIORO



## STRUTTURE FLESSIBILI



Bifacciale per esterni  
Lunga e lunghissima durata  
Banner



# ROLL UP BIFACE OUTDOOR

non teme rivali all'esterno


**Lunga durata outdoor** Roll up bifacciale con piedino sporgente girevole, progettato per resistere agli agenti atmosferici esterni. La base pressofusa riempibile ad acqua o sabbia rende il prodotto sicuro, mentre molle di compensazione poste sull'innesto della base, consentono di arginare la forza del vento. Le aste superiori adesive con doppio risvolto ed il limbo di film rinforzato che si innesta dentro il riavvolgitore, consentono alle grafiche lunga durata outdoor.

**Resistente** Riavvolgitore in plastica pressofusa-riempibile, con piedino in alluminio anodizzato. Asta verticale rinforzata da 3 cm, connettore asta verticale con pomello sporgente. È possibile regolare il tensionamento della grafica, alzando o abbassando di alcuni cm l'innesto mediante scorrimento. Aste orizzontali contenenti barra in plastica biadesivizzata per una maggiore tenuta. La base è dotata di maniglia e ruotine per il trasporto

**Montaggio** Si procede inserendo la grafica all'interno del riavvolgitore. Si fissa la parte superiore della grafica sul biadesivo, facendola poi ruotare attorno alla bacchetta, fino ad arrivare al secondo biadesivo. Si procede con tensionamento della grafica, tirando la levetta posta sul lato della base.


**Plus** Prodotto studiato per applicazioni in esterno. Molle antivento; maniglia con ruotine per riporre il prodotto in ambienti interni.

**Media** Banner.



DOPPIO FISSAGGIO CON BIADESIVO

FISSAGGIO ERMETICO CON POMELLO



## STRUTTURE FLESSIBILI



Prodotto premium wide format  
Media e lunga durata  
Anti ribaltamento, con borsa doppia  
Film e banner





## ROLL UP WIDE oltre i formati standard

**Applicazioni wide format** Roll up strutturato con piedini sporgenti, studiato per applicazioni wide format indoor di lunga durata, in contesti ad ampio afflusso di pubblico, grazie alla zavorra inferiore.

**Strutturato** Riavvolgitore in alluminio anodizzato con laterali metallici antracite. Due meccanismi di centratura aste verticali top di gamma, due connettori aste orizzontali superiori anti rottura. Due piedini in alluminio da 10 mm con inserto in plastica antracite, due aste verticali intermedie da 9 mm che diventano 3 nella versione da 200 cm; barra orizzontale superiore in alluminio anodizzato intermedia. Zavorra inferiore anti ribaltamento.


**Plus** Estremamente solido, studiato per applicazioni wide format. Due meccanismi di centratura aste verticali per supportare il banner senza sforzo. La zavorra inferiore conferisce stabilità, congiuntamente all'asta anti rottura ed alla borsa doppia.

**Media** Film per roll up e banner.



DUE ASTE VERTICALI


MECCANISMO DI CENTRATURA  
TOP DI GAMMA



## STRUTTURE FLESSIBILI



Ambienti riparati  
Media e lunga durata  
Borsa in nylon leggera  
Film e banner



# L BANNER D1 CON SACCA IN NYLON

## versione salva convenienza

**Riduzione dei costi** Realizzato in alluminio argentato, per applicazioni di media e lunga durata. Grazie alla borsa in nylon semplice, consente il contenimento dei costi.


**Ambienti riparati** Progettato per applicazioni indoor a ridosso di pareti. Lo spostamento d'aria dovuto ad un alto afflusso di pubblico potrebbe comportare la caduta della struttura.

**Barre orizzontali a scatto** Per la rimozione istantanea delle grafiche. Tappini laterali a pressione antimarrimento scorrevoli, per cambio grafiche istantaneo.

**Piedino orientabile** Per superare problemi di ingombro a terra; posizionabile anche in un angolo, oppure a ridosso di una colonna.

**Plus** Struttura pieghevole leggera, dagli ingombri ridotti. La borsa in nylon semplice la rende indicata per trasporti non frequenti.

**Media** Film e banner.



TAPPINI LATERALI SCORREVOLI


PIEDINO ORIENTABILE



## STRUTTURE FLESSIBILI



Ambienti riparati  
Lunga e lunghissima durata  
Borsa rigida per alloggiamento grafiche  
Film, banner e tessuto



# L BANNER LITE CON BORSA RIGIDA

## versione robusta trasportabile

**Full optional** Realizzato in alluminio argentato, con asta verticale rinforzata e piedino robusto, per applicazioni di lunga e lunghissima durata. La borsa rigida circolare con scomparto speciale esterno per il piedino, consente il trasporto delle grafiche.

**Applicazione indoor** Progettato per applicazioni indoor a ridosso di pareti. Pur presentando un peso superiore alla norma ed un ottimo bilanciamento, lo spostamento d'aria dovuto ad un alto afflusso di pubblico potrebbe comportare la caduta della struttura.

**Barre orizzontali a scatto con blocco** Barre a scatto particolarmente tenaci, con blocco laterale in plastica, per l'alloggiamento sicuro di consumabili particolarmente leggeri o strutturati.

**Asta verticale rinforzata e piedino strutturato** L'asta verticale con diametro maggiorato è sinonimo di lunga durata. Si inserisce all'interno della base grazie ad una vite filettata, garantendo massima affidabilità.

**Plus** Prodotto pensato per un trasporto ed un utilizzo frequenti. Le grafiche sono protette dentro la sacca, assieme all'asta verticale, mentre il piedino è alloggiato in uno scomparto personalizzato esterno, per non rovinare le stampe. Le barre orizzontali extra resistenti, sono compatibili con l'utilizzo del tessuto.

**Media** Film, banner e tessuto.



TAPPI LATERALI A PRESSIONE

PIEDINO ROBUSTO A BAIONETTA



## STRUTTURE FLESSIBILI



Prodotto top di gamma con luce 3 metri  
lunga durata  
Asta telescopica  
Film, banner leggeri, tessuti leggeri



## ROLL UP MAXI 300X240 oltre ogni confine

### Fondale da 3 metri

Roll up monoblocco con carcassa in alluminio, ideato per applicazioni su perwide di lunga durata con necessità di un riutilizzo frequente. Lo straordinario design vi stupirà, oltre all'impatto visivo di una grafica da 3 metri. Grazie all'asta telescopica realizza grafiche con altezza variabile fino a 240 cm.

### Design unico

Riavvolgitore in alluminio anodizzato e laterali metallici in ferro verniciato a polvere nero, piedini in ferro verniciato a polvere; tappi laterali in plastica. Due aste verticali telescopiche con innesto in metallo super resistenti.

### Plus



Struttura in grado di superare tutti gli altri roll up in commercio, arrivando a 3m di lunghezza e 240 in altezza (grazie alle aste telescopiche regolabili). Il cambio grafiche risulta estremamente semplice grazie alla possibilità di ricaricare il riavvolgitore mediante chiavetta.

### Note di assemblaggio

Una volta posizionata la grafica sulle aste verticali, si estrae dalla borsa la chiavetta metallica a mezza luna, la si utilizza per rimuovere il perno grigio che aziona il riavvolgitore. Nel caso si voglia invece ricaricare il riavvolgitore si estrae la chiave a molla dalla custodia e la si inserisce all'interno del buco posto sulla parte destra della struttura.

### Media

Film, banner resistenti e tessuti leggeri.



PERNO BLOCCA GRAFICA E  
CHIAVE DI RIMOZIONE



RICARICA PER MOLLA



## STRUTTURE FLESSIBILI



Top di gamma con luce 2 mt  
Lunga durata  
Asta allungabile a 4 posizioni  
Film, banner strutturati e tessuti



## WIDER ROLL UP super resistente

### Il più robusto della categoria

Roll up con carcassa in alluminio a forma di trapezio rettangolare e piedini sporgenti. Ideato per applicazioni superwide di lunga durata, con riutilizzo frequente. Consente di realizzare grafiche con altezza superiore a 3 metri e lunghezza 2 metri.

### Asta allungabile e vano porta aste

Riavvolgitore ad alta trazione in alluminio anodizzato, piedini in ferro verniciato a polvere con vite per regolare l'inclinazione del frontale. Le due aste verticali super resistenti con diametro 2 cm e spessore 12 mm, sono regolabili mediante bottone a scatto lungo intervalli da 50 cm: 170, 210, 260 o 310 cm. La barra orizzontale superiore presenta 11 viti per il fissaggio eventuale del tessuto alla struttura.

### Plus

Le aste verticali sono alloggiare nella struttura, agevolando trasporto e spedizione. Ciascuna asta è composta da due segmenti, permettendo di raggiungere grafiche dal grande impatto visivo, fino a 3 metri, alloggiare grazie alla carcassa extra large. Sul riavvolgitore è posto un biadesivo ad alta tenacia con altezza maggiorata rispetto alla norma.

### Note di stampa


La grafica penetra nel riavvolgitore per assicurare extra tenuta. Nella parte inferiore del pannello grafico si avranno 15 cm circa di area invisibile.

### Note di assemblaggio

Si consiglia di inserire la grafica prima nell'asta orizzontale e poi nel riavvolgitore. L'asta va posizionata in verticale per facilitare l'inserimento del consumabile.

### Media

Film, banner resistenti e tessuti.



VANO ALLOGGIAMENTO  
ASTE VERTICALI

### VITI PER FISSAGGIO TESSUTO



## STRUTTURE FLESSIBILI



Fondali e pareti  
Media e lunga durata  
Banner fino a 500g e tessuti leggeri



## WALL 25

### ultraresistente per fondali

**Spazio alla creatività** Struttura modulare stabile, ideale per applicazioni indoor prolungate. Dotata di gruppo verticale da 6,2 kg a 3 posizioni e 3 differenti riavvolgitori orizzontali. L'estrema duttilità consente soluzioni dinamiche sia in altezza che nello spazio.

**Grafiche regolabili** Struttura elegante, composta da gruppo verticale con base tonda da 40 cm, su cui si innesta l'asta verticale telescopica da 9 cm a due segmenti e parte orizzontale con riavvolgitori. L'asta verticale è regolabile a 134, 188 o 258 cm. Una volta acquistati 2 gruppi verticali, sono congiunti scegliendo una fra 3 diverse parti orizzontali da 100, 150 o 200 cm. Il blocco orizzontale è composto da riavvolgitore superiore e barra inferiore con cilindro entro cui far passare una asola in tessuto o banner ed agganci laterali da innestare sulla parte inferiore dell'asta verticale. 4 perni vengono forniti con le aste verticali per fissare la parte orizzontale e quella verticale inferiore; nel caso della parte superiore dell'asta verticale, i perni metallici sono già fissati alla struttura.

**Plus** Prodotto, duttile su cui sono creabili moduli variabili sia in altezza che nello spazio. Il peso struttura rende il display sicuro in qualsiasi ambito.

**Media** Tessuto leggero per display e banner fino a 500 g.



AGGANCIO LATERALE


PERNO SUPERIORE ED INFERIORE



## STRUTTURE FLESSIBILI



Film e banner occhiellati  
Super leggero  
Breve durata



## X BANNER BLACK

leggerezza e trasportabilità

**Contenimento dei costi** Realizzato in fibra di vetro e plastica, con borsa circolare rigida.

**Entry level** Per grafiche promozionali indoor leggere di breve durata.

**4 aste frontali fisse** Con aggancio uncinato scorrevole per l'adattabilità delle grafiche.

**Asta posteriore fissa** Non consente di regolare l'inclinazione della grafica.

**Plus** Usa e getta economico, leggerissimo, facile da trasportare. La borsa circolare rigida in nylon rivestita in cartone, consente il trasporto delle grafiche, prevenendo la rottura del prodotto.

**Media** Film e banner occhiellati.



UNCINO PER GRAFICA SCORREVOLE


HUB POSTERIORE



## STRUTTURE FLESSIBILI



Fondali e pareti  
Lunga durata  
Tessuti per display



# SLIM WALL PROFESSIONAL

## fondali personalizzati

### Più semplice e bello di un pop up

Elegantissima struttura in alluminio -di sponibile in versione silver o nera, per grafiche indoor monofacciali o bifacciali. In pochi secondi realizza fondali e pareti. Studiata per fiere ed eventi di lunga durata.

### Amplia gli orizzonti del vostro business

Sia in orizzontale che verticale, sono presenti raffinati snodi telescopici metallici in grado di personalizzare l'ingombro da H 110 x L 130 ad H 240 x L 290 cm.

La base in ferro verniciato a polvere resiste ai graffi ed agli agenti di pulizia. Le aste verticali sono composte da un singolo pezzo con 3 snodi telescopici, quelle orizzontali da 3 pezzi con snodo telescopico su entrambi i lati.


Sulle due estremità orizzontali della grafica deve essere realizzata un'asola con diametro 5 cm.

### Plus

Rapida da montare, di grande effetto, dal costo contenuto. È l'alternativa ai tradizionali POP UP, senza rinunciare ad un look molto fashion. Facile da smontare è indicata per il trasporto: la custodia è lunga solamente 125 cm. Le due aste orizzontali presentano extra resistenza rispetto ai normali prodotti pesenti sul mercato.

### Media

Tessuto per display. Banner sconsigliato.



SNODI IN ACCIAIO

STRUTTURA IN ALLUMINIO E ACCIAIO



## STRUTTURE FLESSIBILI



Fondali e pareti superwide  
Lunga durata  
Tessuti per display e banner



# EXTENSIBLE WALL BLACK

## pareti superwide personalizzabili



### Ampliate i vostri orizzonti

Struttura superwide in alluminio, per grafiche indoor monofacciali o bifacciali. In pochi secondi realizza fondali e pareti. Studiata per fiere ed eventi di media e lunga durata. L'asta verticale anti distorsione, funge anche da piedino centrale, consentendovi applicazioni superwide

### Modulare

Sia in orizzontale che verticale sono presenti raffinati snodi telescopici, in grado di personalizzare l'ingombro. Le due aste verticali esterne sono composte dalla parte sommitale con 3 snodi telescopici e da due tubolari (6 pz-totali). L'asta verticale centrale di rinforzo è composta da 3 pezzi centrali e due meccanismi di bloccaggio, per fissare il prodotto alle aste orizzontali (5 pz). Le barre orizzontali sono composte da 2 pezzi laterali con svasamento esterno e 2 segmenti centrali (totale 8 pz).

### Plus

Struttura superwide dal grande impatto ma dal costo contenuto. La struttura modulare consente eventualmente di rimuovere alcuni segmenti sia in orizzontale che verticale, su applicazioni di piccolo e medio formato. La custodia da 103 cm rende agevole il trasporto. Farette superiori compresi nel prezzo.

### Avvertenze

Su grafiche monofacciali è opportuno realizzare una tasca superiore con diametro 8 cm ed al centro un foro inferiore da 6 cm, per consentire l'inserimento dell'asta. Sui lati saranno poste delle fettucce ogni 40 cm. La parte inferiore della grafica dovrà essere lasciata libera, a causa del piede centrale. Nel caso di applicazioni bifacciali, sarà necessario lasciare appositi buchi per i due uncini dell'asta verticale.

### Media

Tessuto per display.



PIEDINO A CROCE AD ALTO BILANCIAMENTO

### ASTA VERTICALE ANTI DISTORSIONE




## STRUTTURE FLESSIBILI



Entry level per fondali e pareti  
Con borsa semirigida  
Film per pop up; adesivi monomerici



Faretti compresi nel prezzo



## POP UP EASY APP


razionalizza e  
separa gli ambienti

**Di nuova concezione** POP UP monofacciale in alluminio anodizzato con telaio ad ombrello. Disponibile in versione 3X3 o 4X3 sia dritta che curva. Le barre adesive orizzontali superiori con calamita a "P" (6 sul 4x3, 5 sul 3x3) rendono l'assemblaggio delle grafiche semplice. Quelle orizzontali adesive prive di calamita, (4 sul 4x3, 3 sul 3x3) sono da applicare unicamente sul frontale del prodotto.

**Avvertenze** Pannelli non stampabili su cui applicare l'adesivo compresi nel prezzo. Presentano una certa abbondanza rispetto alla grafica finale per essere calandrati, sono da rifilare secondo le dimensioni di stampa. Le barre in plastica orizzontali inferiori sono volutamente assenti sui lati, per conferire alla grafica una posizione naturale.

**Plus** Rispetto ai tradizionali POP UP riduce i tempi di assemblaggio del 30%, grazie alle barre magnetiche verticali con bordi laterali triangolari, e quelle orizzontali superiori con incastro a "P" ad innesto millimetrico sul telaio. Faretti superiori compresi nel prezzo.

**Media** Film per display da 300-350 my; adesivo monomerico (da applicare su pannello grafico in dotazione).



BARRE ORIZZONTALI CON INNESTO A "P"

BARRE VERTICALI A PUNTA



## STRUTTURE FLESSIBILI



predisposizione

Top di gamma per fondali e pareti  
Lunghissima durata  
Predisposizione per bifaccialità e mensole  
Film per pop up; adesivi monomerici



# POP UP MAGNETICO MONOFACCIALE CURVO

## Personalizzazione e creatività

**Di nuova concezione** POP UP CURVO monofacciale in alluminio anodizzato, con telaio ad ombrello anti distorsione ed apertura facilitata. Altamente customizzabile grazie alla predisposizione per la bifaccialità.

Le barre orizzontali superiori (6 sul 4X3, 5 sul 3X3) si fissano al telaio dotato di perni sporgenti. Quelle orizzontali inferiori adesive (4 sul 4X3, 3 sul 3X3) sono da applicare unicamente sul frontale.

**Avvertenze** Pannelli non stampabili neri su cui applicare l'adesivo compresi nel prezzo. Presentano una certa abbondanza rispetto alla grafica finale per essere calandrati; sono da rifilare a misura. Le barre in plastica orizzontali inferiori sono volutamente assenti sui lati, per conferire alla grafica una posizione naturale.

**Plus** Telaio anti distorsione, per grafiche precise al millimetro, apertura facilitata del telaio per consentire l'assemblaggio anche ad una singola persona. Il sistema di perni posto sul telaio consente l'inserimento delle fasce adesive orizzontali con precisione millimetrica, mentre sulla base sono posti i piedini regolabili per superare avvallamenti del pavimento. Prodotto predisposto alla bifaccialità. Compresi nel prezzo 3 faretto sulla 3X3 e 4 sul 4X3.

**Media** Film per display da 300-350 my; adesivo monomerico (da applicare su pannello grafico in dotazione).



Faretti compresi nel prezzo



BARRE ORIZZONTALI CON INNESTO A PERNO

BARRE VERTICALI A PUNTA




## STRUTTURE FLESSIBILI



Top di gamma per fondali e pareti  
Lunghissima durata  
Predisposizione per bifaccialità e mensole  
Film per pop up; adesivi monomerici

predisposizione



# POP UP MAGNETICO MONOFACCIALE DRITTO

## personalizzazione e creatività



**Di nuova concezione** POP UP DRITTO monofacciale in alluminio anodizzato, con telaio ad ombrello anti distorsione ed apertura facilitata. Altamente customizzabile grazie alla predisposizione per la bifaccialità. Le barre orizzontali superiori (6 sul 4X3, 5 sul 3X3, 4 sul 2X3) si fissano al telaio dotato di perni sporgenti. Quelle orizzontali inferiori adesive (4 sul 4X3, 3 sul 3X3, 2 sul 2X3) sono da applicare unicamente sul frontale.

**Avvertenze** Pannelli non stampabili neri su cui applicare l'adesivo compresi nel prezzo. Presentano una certa abbondanza rispetto alla grafica finale per essere calandrati; sono da rifilare a misura. Le barre in plastica orizzontali inferiori sono volutamente assenti sui lati, per conferire alla grafica una posizione naturale.

**Plus** Telaio anti distorsione, per grafiche precise al millimetro, apertura facilitata del telaio per consentire l'assemblaggio anche ad una singola persona. Il sistema di perni posto sul telaio consente l'inserimento delle fasce adesive orizzontali con precisione millimetrica, mentre sulla base sono posti i piedini regolabili per superare avvallamenti del pavimento. Prodotto predisposto alla bifaccialità. Compresi nel prezzo 2 faretti sulla versione 2X3; 3 sulla 3X3 e 4 sul 4X3.

**Media** Film per display da 300-350 my; adesivo monomerico (da applicare su pannello grafico in dotazione).



BARRE ORIZZONTALI CON INNESTO A PERNO

BARRE VERTICALI A PUNTA



## STRUTTURE FLESSIBILI



Entry level per fondali e pareti  
Con Trolley case rigida  
Film per pop up; adesivi monomerici




## POP UP WITH TROLLEY CASE extra trasportabilità

**Versione con borsa rigida** POP UP monofacciale in alluminio anodizzato con telaio ad ombrello. Disponibile in versione 3X3 o 4X3 curva. 3 barre adesive orizzontali superiori con calamita a "T" rendono l'assemblaggio delle grafiche semplice. Le 3 orizzontali adesive inferiori prive di calamita, sono da applicare unicamente sul frontale del prodotto.

**Avvertenze** Pannelli non stampabili su cui applicare l'adesivo compresi nel prezzo. Presentano una certa abbondanza rispetto alla grafica finale per essere calandratati, sono da rifilare secondo le dimensioni di stampa. Le barre in plastica orizzontali inferiori sono volutamente assenti sui lati. Pannello grafico per la personalizzazione della borsa assente.

**Plus** La borsa circolare rigida si trasforma in banchetto promozionale personalizzabile con grafiche da H 79,5 X L 178 cm. La custodia personalizzabile rende il prodotto indicato per trasporti frequenti.

**Media** Film per display da 300-350 my; adesivo monomerico (da applicare su pannello grafico in dotazione).



BARRE ORIZZONTALI CON INNESTO A "T"

BARRE VERTICALI SPORGENTI



## STRUTTURE FLESSIBILI



Gazebo apribile con telaio ad ombrello  
Basi verticali esagonali estensibili  
Fiere e mercatini (da richiudere in caso di pioggia,  
temporali, grandine o vento)



# GAZEBO 3X3 MT

## inseparabile compagno di fiere e mercatini

**Prodotto di nuova generazione**



Gazebo apribile con telaio ad ombrello in alluminio, poggiato su 4 aste verticali esagonali telescopiche in alluminio da 4 cm. Una leva rossa permette di impostare 4 altezze differenti. Sul tetto è posto un pennone sporgente 120 cm, per il deflusso dell'acqua. Il gazebo si chiude premendo le leve rosse a metà struttura riducendone l'altezza, per poi premere quelle appena sotto al telaio. A parte sono acquistabili le parti in tessuto e le traverse per le mezza pareti.

**Optional da acquistare a parte**

La parte perimetrale del tetto in Poliu retano da 300 denari è dotata di feltro, per il fissaggio ai 4 lati del telaio, oltre a potersi raccordare alle pareti inferiori. Volendo è possibile applicare fino a 3 pareti laterali. Una serie di strip in velcro sulla parte orizzontale consentono poi il fissaggio delle pareti laterali a telaio ed aste, mentre sulle 2 pareti verticali è presente una la cerniera. Volendo si possono allestire mezza pareti fissando prima la barra di sostegno e poi il rispettivo telo.

**Precauzioni**

Il prodotto nasce per eventi itineranti domestici da svolgersi con la bella stagione, per essere riposto in un luogo non umido ed aerato in inverno. La struttura non deve essere mai abbandonata. Qualora i teli dovessero bagnarsi, dovranno asciugare da aperti. In caso di pioggia o vento richiudere subito il prodotto. Con brezza leggera zavorrare o picchettare a terra la struttura.



BASE VERTICALE ESAGONALE

TELAIO AD OMBRELLO



## STRUTTURE FLESSIBILI



Gazebo apribile con telaio ad ombrello  
Basi verticali esagonali estensibili  
Fiere e mercatini (da richiudere in caso di pioggia,  
temporali, grandine o vento)



# GAZEBO 3X4,5 MT

## inseparabile compagno di fiere e mercatini

**Prodotto di nuova generazione**



Gazebo apribile con telaio ad ombrello in alluminio, poggiato su 4 aste verticali esagonali telescopiche in alluminio da 4 cm. Una leva rossa permette di impostare 4 altezze differenti. Sul tetto sono posti 2 pennoni sporgenti 120 cm, per il deflusso dell'acqua. Il gazebo si chiude premendo le leve rosse a metà struttura riducendone l'altezza, per poi premere quelle appena sotto al telaio. A parte sono acquistabili le parti in tessuto e le traverse per le mezza pareti.

**Optional da acquistare a parte**

La parte perimetrale del tetto in Poliuretano da 300 denari è dotata di feltro, per il fissaggio ai 4 lati del telaio, oltre a potersi raccordare alle pareti inferiori. Volendo è possibile applicare fino a 3 pareti laterali. Una serie di strip in velcro sulla parte orizzontale consentono poi il fissaggio delle pareti laterali a telaio ed aste, mentre sulle 2 pareti verticali è presente una la cerniera. Volendo si possono allestire mezza pareti fissando prima la barra di sostegno e poi il rispettivo telo.

**Precauzioni**

Il prodotto nasce per eventi itineranti domestici da svolgersi con la bella stagione, per essere riposto in un luogo non umido ed aerato in inverno. La struttura non deve essere mai abbandonata. Qualora i teli dovessero bagnarsi, dovranno asciugare da aperti. In caso di pioggia o vento richiudere subito il prodotto. Con brezza leggera zavorrare o picchettare a terra la struttura.



BASE VERTICALE ESAGONALE


TELAIO AD OMBRELLO



## STRUTTURE FLESSIBILI



Promozioni di breve durata  
Piano in PVC per contenuti leggeri  
Adesivi monomerici coprenti



## PROMOTIONAL DESK PVC classico intramontabile

**In store promotion** Banchetto promozionale in Pvc ad-in-castro. Ideale per dimostrazioni, degustazioni di prodotti leggeri, promozioni settimanali in supermercati e centri commerciali. Il costo contenuto consente tirature per catene e grandi gruppi, con un rapido ritorno sull'investimento. Non particolarmente indicato per un utilizzo ripetuto nel tempo.

**Grande impatto visivo** Personalizzabile a piacere su tutti i lati, colpisce l'attenzione grazie al crown superiore in grado di toccare i 201 cm.

**Contenuti leggeri** Grazie al ripiano intermedio ospita una grande mole di contenuti. I ripiani supportano contenuti dal peso non eccessivamente sostenuto.

**Plus** Articolo promozionale, estremamente capiente. Consente all'operatore di autogestire trasporto, montaggio e promozione, grazie alla facilità di assemblaggio ed al peso contenuto. Si compone di soli 9 pezzi, con due aste verticali in plastica che non si graffiano o schiacciano, al contrario dei prodotti tradizionali con tubolari in ferro.

**Media** Adesivi monomerici con retro coprente.



ROBUSTO E RESISTENTE

SEMPLICE DA ASSEMBLARE



## STRUTTURE FLESSIBILI



Eventi e rassegne  
Piano in legno per piccoli contenuti  
Struttura pieghevole con 3 portabrochure



# T DESK

## corner promozionale multifunzione

### Protagonista della vostra comunicazione

Banchetto multiuso pieghevole di piccolo formato, ideato come stazione promozionale in grado sia di presentare contenuti, che di alloggiare flyer e promozioni. Una volta terminato l'evento, le due alette del piano si richiudono e il telaio si ripiega in pochi secondi nella borsa rigida da viaggio. Irrinunciabile nel caso di promozioni, campagne itineranti, rassegne e piccoli stand.

### Piccolo gioiello di tecnica


La struttura è composta da un telaio pieghevole in ferro verniciato a polvere, dotato di 3 scomparti porta brochure A4. Sulla sommità è posto un graziosissimo top con spessore 1 cm, in formato 52x37 cm, con finitura betulla poro aperto.

### Plus

Stazione promozionale in miniatura bella ed efficace, capace di promuovere piccoli contenuti non particolarmente strutturati. Il piano superiore consente di promuovere i vostri contenuti, mentre le 3 tasche inferiori permettono la fruizione di flyer e promozioni. La valigetta esterna da 25x43x32 cm, consente il trasporto in sicurezza, con ingombri super ridotti.

### Media

Brochure A4.



BLOCCO A SCATTO INFERIORE DI SICUREZZA

TELAIO PIEGHEVOLE CON PORTABROCHURE



## STRUTTURE FLESSIBILI



Promozioni di media durata  
Piano in legno per contenuti di media pesantezza  
Adesivi monomerici coprenti



## SMART DESK il nuovo che avanza


**Per fiere ed eventi** Banchetto promozionale autoportante con frontale in polipropilene cannettato grigio da 1 cm, collegato ai due ripiani mediante aggancio in velcro. Ideale per fiere ed eventi ripetuti nel tempo.

**Elegante e raffinato** Il prodotto è bello, a cominciare dal grazioso top nero in legno poro aperto con design a goccia.

**Contenuti dal peso intermedio** La struttura supporta prodotti più pesanti rispetto a PROMOTIONAL DESK. Il prodotto è privo di ripiano intermedio.

**Plus** Banchetto promozionale di nuova generazione, si compone di sole 3 parti: 2 piani orizzontali e pannello grafico verticale, consentendo a chiunque l'assemblaggio in 30 secondi. Il volume ridotto consente la spedizione per via aerea.

**Media** Adesivi monomerici con retro coprente.



**YouTube** video tutorial sul montaggio



FACILE DA MONTARE



ACCOPPIAMENTO CON VELCRO



## STRUTTURE FLESSIBILI



Promozioni ed esposizioni di media durata  
Piano in MDF per contenuti estremamente pesanti  
Adesivi monomerici e film per pop up



# POP UP DESK INFINITY



## postazione wide format

**Telaio ad ombrello** Banchetto con telaio ad ombrello wide format, composto da 34 pezzi, ideale per promozioni, fiere ed eventi. Utilizzabile come complemento frontale ai POP UP. Il formato superiore alla norma consente l'impiego di più operatori, come in una postazione mobile.

**Plus** Il telaio ad ombrello consente di riporre la struttura in pochissimo spazio. Di notevole pregio il top superiore nero in legno poro aperto.

**Assemblaggio** Aperto il telaio si applicano le 12 aste verticali, avendo cura di inserire prima la parte a punta in alto all'interno del cardine nero e successivamente la parte arrotondata inferiore. Si inseriscono le 4 barre curve sui lati per poi passare alle 6 barre concave più lunghe sul frontale e le 6 concave più corte sul retro. Si inseriscono i 2 ripiani orizzontali, il top in legno ed infine si applica la grafica con il magnetico adesivizzato.

**Media** Il magnetico adesivizzato è compreso nel prezzo, così come il pannello rigido di supporto in PVC non da stampa, su cui è possibile applicare adesivi monomerici. Il pannello, una volta calandrato, è da rifilare in base alle dimensioni di stampa. In alternativa è possibile acquistare un film per pop up da 250-300 my circa, da stampare.



BARRE A SCATTO

STRUTTURA SOLIDA CON RIPIANI



## STRUTTURE FLESSIBILI



Promozioni ed esposizioni permanenti  
Piano in MDF super resistente  
Adesivi monomerici coprenti



## STRONG DESK

promo fino a 65 kg di peso


**Lunga durata** Banchetto multiuso autoportante con frontale in polipropilene cannettato bianco da 1,2 cm, fissato ai due ripiani orizzontali in MDF mediante 5 agganci a scatto, apposito sistema di scorrimento. Ideale per fiere ed eventi ripetuti nel tempo ed esposizioni permanenti.

**Il più robusto della categoria** Il ripiano superiore in MDF con spessore 2 cm supporta fino a 65 kg, per promozionare in sicurezza qualsiasi tipo di oggetto, ad esempio BIMBY, gelatiere, macchinette per caffè, schermi e molto altro ancora.

Disponibile ripiano intermedio optional con portata 30 kg.

**Plus** Banchetto promozionale ad alta tenuta di nuova generazione. Si compone di sole 3 parti: 2 piani orizzontali ed il pannello grafico verticale, per assemblare il prodotto in 30 secondi. Il volume ridotto consente la spedizione per via aerea.

**Media** Adesivi monomerici con retro coprente.



INSERIMENTO PER SCORRIMENTO

FISSAGGIO A SCATTO



## STRUTTURE FLESSIBILI



Eventi e rassegne  
Struttura 100% legno  
Lunghissima durata



# WOOD PODIUM

## rende speciale ogni presentazione

**100% legno** Podio in legno di faggio, utilizzabile come banco per presentazioni e conferenze, ma anche come punto di accoglienza. Ideale in zone come hall, hotel, centri conferenze, università, sale polivalenti, punti di smistamento, zone di ingresso e punti di registrazione. L'inclinazione a 15 gradi del piano frontale è studiata in maniera ergonomica, per consentire al relatore di mantenere una postura corretta. Sempre sul piano inclinato da 60 x 41 cm (con luce utile per i contenuti 59,5 x 37,5 cm) è presente un foro per il posizionamento del microfono; cui si abbina un ripiano inferiore da 50 x 20 cm per il posizionamento di eventuali contenuti.

**Grafica personalizzabile** Sotto al piano frontale è posta una bacchetta lunga 59,7 cm, su cui è possibile far scorrere grafiche realizzate con carta molto strutturata o film (dimensioni finali di stampa L 59,5 x H 100 cm). La barra non supporta banner.

**Facile da montare** La struttura si compone di soli 6 pezzi: i due montanti laterali, la base, il ripiano intermedio, il piano di appoggio ed un pannello verticale frontale. Le varie parti sono raccordate da dispositivi di giunzione ferramenta ad eccentrico. I pannelli in legno da 15 mm, garantiscono robustezza e tenuta.

**Plus** Prodotto ecologico in legno, contraddistinto dal design raffinato. Utilizzabile pressoché all'infinito, coniuga ingombro ridotto e maneggevolezza.

**Media** Presentazioni e contenuti.



PIANO A 15° ERGONOMICO

BARRA PER FILM O CARTE



## STRUTTURE FLESSIBILI



Promozioni ed esposizioni permanenti  
Piano in legno per contenuti estremamente pesanti  
Adesivi monomerici coprenti o stampa diretta UV



## CONVEX DESK

riutilizzabile all'infinito


**Banchetto multifunzione** Banchetto pieghevole con telaio autoportante in alluminio anodizzato, composto da sole 3 parti.

Il top superiore da 2 cm in legno supporta 20 kg, il ripiano intermedio da 1 cm in truciolato gofrato bianco supporta 6 kg. È ideale per rassegne, eventi itineranti e fiere. I tre piani verticali sono uniti da guide a scorrimento, per consentire l'assemblaggio in soli 30 secondi.

**Plus** Di impatto estetico notevole, grazie al top in legno ed alla struttura in alluminio anodizzato. Grazie alle guide laterali scorrevoli in acciaio, i 3-segimenti frontali sono apribili; mentre le pareti in Forex inscritte nel telaio sono personalizzabili. Volendo è possibile stampare direttamente UV i pannelli. Prodotto solido riutilizzabile all'infinito: dentro l'imballo in cartone sono poste le istruzioni per la sostituzione dei pannelli in Forex. Borsa in nylon optional. Prodotto garantito 3 anni.

**Assemblaggio** Si procede aprendo il tavolo, per posizionare il ripiano intermedio sostenuto sul fondo da un cavo in acciaio. Infine si posa il top facendo in modo che i 4 fori posti sul telaio combacino con le sporgenze nere del piano in legno.

**Media** Adesivi coprenti; stampa UV.



VISTA DA DIETRO

### GUIDE LATERALI SCORREVOLI



## STRUTTURE FLESSIBILI



Promozioni ed esposizioni permanenti  
Piano in legno con ante richiudibili a chiave  
Adesivi monomerici coprenti o stampa diretta UV




## SECURITY DESK con chiusura di sicurezza

**Sicurezza e lunga durata** Banchetto pieghevole con telaio autoportante ed ante scorrevoli poste sul retro, richiudibili a chiave. Il top superiore da 1,5 cm in legno supporta 20 kg, il ripiano intermedio da 1,5 cm in truciolato gofrato bianco supporta 10 kg. È ideale per rassegne, eventi itineranti e fiere. La chiusura di sicurezza consente di riporre in modo sicuro i contenuti.

**Plus** Banchetto multifunzione estremamente raffinato, grazie al top in legno ed alla struttura in alluminio anodizzato. Grazie agli oltre 27 kg di peso può essere utilizzato ovunque. La chiusura con chiave rende il prodotto sicuro, il top superiore è fissato al telaio da due stantuffi a scatto, per evitare furti ed impedire che il piano si sposti dalla propria sede. Le 3 pareti in Forex da 3 mm inscritte nel telaio sono personalizzabili. Volendo è possibile stampare direttamente UV i pannelli (eventualmente anche inserire forex da 5 mm). Prodotto solido riutilizzabile. Borsa in nylon compresa nel prezzo.

**Assemblaggio** Si procede aprendo il telaio portante con i due laterali. Si inserisce la staffa inferiore a semicerchio, il pannello frontale e la staffa superiore. Si posizionando i due piani orizzontali bianchi. Si svita la staffa posteriore superiore, si inseriscono i due pannelli scorrevoli e poi la si riposiziona. Infine si posiziona in top in legno.

**Media** Adesivi coprenti; stampa UV.



SPORTELLI E CHIUSURA DI SICUREZZA


GRAFICHE ESTRAIBILI



## STRUTTURE FLESSIBILI



Struttura in fibra di vetro con base metallica  
Applicazioni indoor promozionali e di media durata  
Borsa in nylon  
Tessuti flag




## FLAG WITH FOOT di piccolo formato con base

**Comprensiva di base** Bandiera in fibra di vetro composta da asta telescopica a 4 segmenti e base metallica nera in ferro verniciato a polvere 30X21 cm. L'asta lunga 240 cm, è ideale per applicazioni indoor promozionali di breve e media durata. Facile da trasportare, risulta indicata anche per eventi itineranti. Rispetto alle bandiere standard, la base è compresa nel prezzo. Sull'asta, a circa 30 cm da terra è presente un nastro in feltro da 5 cm, per il fissaggio delle grafiche in tessuto. Una volta applicata la grafica in tessuto, a seconda dei modelli, la bandiera risulterà alta da terra 175 o 225 cm.

**Plus** Facile da trasportare, semplicissima da montare. Rispetto ai prodotti forniti sul mercato, la bandiera è venduta con base. I pezzi telescopici dell'asta rimangono racchiusi all'interno dell'ultimo segmento, evitando danneggiamenti durante il trasporto.

**Assemblaggio** Si procede sfilando il tappo di protezione dall'asta verticale, facendo uscire i 4 segmenti telescopici. Si utilizza la vite posta sul fondo dell'asta verticale, per fissare la bandiera alla base.

**Media** Tessuti flag.



base compresa nel prezzo



esempi di soluzioni ottenibili in base al tensionamento dell'ultimo segmento della bandiera



TELESCOPICA



BASE COMPRESA NEL PREZZO



## STRUTTURE FLESSIBILI



Struttura leggera in ferro e plastica  
Applicazioni promozionali outdoor  
Tessuti flag



## FLAG 3 M

ideata per il promozionale


**Entry level** Bandiera entry level con altezza regolabile fino a 3 m. Elemento di arredo indispensabile all'interno di piccoli stand; grazie al prezzo contenuto, è indicata per grandi tirature ed eventi promozionali come sagre, fiere e rassegne.

È composta da zavorra quadrata con lato di 35 cm in ABS pressofuso riempibile, (9,5 kg se riempita ad acqua) asta verticale telescopica in metallo con diametro max 3,5 cm ed ingombro minimo 167 cm. Asta orizzontale scorrevole in plastica con anti sfilo esterno da 84 cm, spessore 0,6 cm e costa 1,5 cm.

**Plus** Coniuga trasportabilità e visibilità. Il formato da 3 mt rende il prodotto ben visibile nel caso di applicazioni indoor, garantendo la stabilità grazie alla base riempibile. Il costo contenuto la rende accessibile a tutte le tasche. Semplicissima da montare, è pronta in soli 30 secondi.

**Assemblaggio** Svitando il coperchio superiore dell'asta verticale si estrae quella orizzontale da fare scorrere sul perno superiore. Si procede infine inserendo l'asta all'interno della zavorra. Disponibili on line cartamodello e video tutorial.

**Media** Tessuti flag.



PERNO SCORREVOLE

SNODO TELESCOPICO



## STRUTTURE FLESSIBILI



Struttura in alluminio con ultimo segmento  
in fibra di vetro  
Applicazioni indoor  
Applicazioni outdoor di breve durata  
Privo di borsa  
Tessuti flag



## FLAG ALUMINIUM conveniente con sacca economica

**Alluminio e fibra di vetro** Bandiera composta da segmenti ad innesto neri in alluminio, ad esclusione di quello sommitale in fibra di vetro. Disponibile in 4 lunghezze differenti. Utilizzabile per applicazioni sia indoor di lunga durata che outdoor di media durata. Il tessuto viene fissato all'asta mediante gancio e cordino elastico. Il segmento inferiore di innesto con la base presenta diametro interno 1,7 cm. Tutti i formati sono composti da 4 pz, ad esclusione del modello XL con 5 pezzi. L'ultimo segmento in fibra di vetro è lungo 90 cm sui due modelli più piccoli e 115 sui restanti due. Fra un segmento e l'altro è posta una giuntura semplice in plastica bianca.

### Una sola asta, diverse soluzioni

Il segmento sommitale di ogni bandiera è in fibra di vetro, per creare soluzioni finali con punta a "goccia" o a "pinna d'orca".

### Plus

La struttura in alluminio garantisce maggiore resistenza e durata rispetto alla tradizionale fibra di vetro.

### Assemblaggio

Una volta selezionato il formato, si scarica il cartamodello, per realizzare la versione a "goccia" o a "pinna d'orca". Si acquistano a parte il tessuto da stampa, la fettuccia di rinforzo asola e la base. Sacca semplice in dotazione; per alloggiare grafiche e base, è necessario acquistare a parte la sacca contenitiva esterna.

### Media

Tessuti flag.

### RACCORDO SEGMENTI IN PLASTICA



AGGANCIO TESSUTO



basi da acquistare a parte



esempi di soluzioni ottenibili  
in base al tensionamento  
dell'ultimo segmento della bandiera



## STRUTTURE FLESSIBILI



Struttura 100% alluminio  
Applicazioni indoor  
Applicazioni outdoor di lunghissima durata  
Borsa morbida imbottita + fettuccia nera  
per rinforzo asola  
Tessuti flag



## SQUARE BANNER rettangolare top di gamma



**Super resistente** Bandiera composta da palo verticale con segmenti ad innesto neri in alluminio ed asta orizzontale in ferro con parte finale ad angolo retto. Disponibile in 3 formati differenti. Utilizzabile per applicazioni sia indoor che outdoor di lunghissima durata. Il tessuto viene fissato all'asta mediante gancio e cordino elastico. Il segmento inferiore di innesto con la base presenta diametro interno 1,7 cm. Il formato L presenta asta verticale a 4 segmenti da 445 cm ed orizzontale da 87, il formato M presenta asta verticale a 3 segmenti da 345 cm ed orizzontale da 78 cm, il formato S presenta asta verticale a 2 segmenti da 232 cm ed orizzontale da 62 cm. Fra un segmento verticale e l'altro è posta una giuntura top di gamma in alluminio rinforzato.

**Ultra accessoriata** Questa tipologia di flag soddisfa i palati dei clienti più esigenti, a cominciare dalla struttura tutta in metallo per consentire applicazioni di lunghissima durata. I segmenti della bandiera con diametro maggiorato, consentono performance superiori. La forma ad angolo retto della bandiera consente di realizzare grafiche particolarmente semplici, veloci da cucire ed assemblare.

**Plus** Gli snodi rinforzati in acciaio, fettuccia di rinforzo e borsa semi imbottita, rendono questo prodotto super accessoriato.

**Assemblaggio** Una volta selezionato il formato, si scarica il cartamodello e si acquista la base.

**Media** Tessuti flag.



basi da acquistare a parte



AGGANCIO TESSUTO


RACCORDI RINFORZATI IN ACCIAIO



## STRUTTURE RIGIDE



Base chiusa con vite di sicurezza  
Ferro verniciato a polvere  
Pannelli compresi fra 10 e 15 mm  
Grafiche max L 100 X H 180 (utilizzando 2 basi)



## FALCON 30


moderno di piccolo formato

**Design accattivante** Base triangolare di piccolo formato in ferro verniciato a polvere, con frontale da 10 cm e base di appoggio lunga 30 cm. Su ogni lato sono presenti 3 fori triangolari, cui si aggiungono 2 guide sporgenti, per fornire carattere al prodotto. Una vite posta al centro della base consente di fissare il pannello grafico, non compreso nel prezzo, alla struttura. Si tratta di un prodotto da acquistare sempre in coppia, per realizzare applicazioni di piccolo e medio formato, visto il peso contenuto di 600 g. Il profilo della struttura copre 6,5 cm di grafica, nella parte inferiore del pannello.

**Formati supportati** Supporta pannelli con spessore massimo 15 cm. La vite posta nella parte centrale della base riesce a stringere pannelli fino a 10 mm, motivo per cui è bene non scendere al di sotto di tale limite.

**Dimensione massima del pannello** Supporta grafiche fino a L 100 X H 180, utilizzando due basi. Nel caso di applicazioni superiori al metro in lunghezza, è bene impiegare un numero di basi più elevato, posizionandole ad intervalli di 40-50 cm.

**Media** Pannelli morbidi compresi fra 10 e 15 mm, forati direttamente dalla vite di sicurezza posta a metà del piano. Prima di esporre il prodotto, verificare tipologia e flessibilità del pannello da utilizzare.



VITE DI SICUREZZA



DESIGN MODERNO



## STRUTTURE RIGIDE



Base a pressione  
Plexiglass lavorato a laser  
Pannelli da 19 mm  
Grafiche max L 120 x H 200



## LUNA essenziale ed elegante

**Plexiglass trasparente** Coppia di piedini in plexiglass con design a mezzaluna. L'innesto centrale a lisca di pesce, consente l'inserimento a pressione del pannello grafico non incluso nel prezzo. La base leggermente ricurva alle due estremità garantisce una perfetta adesione al terreno.

**Liner protettivo** Liner protettivo antigraffio da rimuovere, posto su entrambi i lati delle basi.

**Dimensione massima del pannello** La coppia sorregge pannelli fino a L 120 X H 200 cm. Volendo è possibile utilizzare più basi per sorreggere veri e propri fondali.

**Plus** Il successo del prodotto è garantito dalla bellissima base in plexiglass trasparente ergonomica, lavorata al laser. L'assemblaggio semplificato, privo di viti, costituisce il punto di forza del prodotto.

**Media** La base supporta pannelli al 19 mm. Prima di esporre il prodotto, verificare tipologia e flessibilità del pannello da utilizzare.



INSERTO A LISCA DI PESCE




TRASPARENTE ED ELEGANTE

## STRUTTURE RIGIDE



Base con viti autofilettanti  
Ferro verniciato a polvere  
Pannelli compresi fra 10 e 16 mm  
Grafiche max L 100 x H 180 cm



# GIAMBY

affidabile da sempre



**Ferro verniciato a polvere** Coppia di piedini a "L" in ferro verniciato a polvere, raccordati da due viti con pomelli filettati. Base stabile e pratica in grado di fissare il pannello grafico, non incluso nel prezzo, senza doverlo forare. La parte inferiore di ciascun piedino è munita di 4 feltrini antigraffio. La mezzaluna verticale del profilo copre gli ultimi 10 cm grafica.

**Formati supportati** Supporta pannelli con spessore compreso fra 10 e 16 mm.

**Dimensione massima del pannello** Sorregge pannelli fino a L 100 X H 180 cm (utilizzando pannelli con spessore 16 mm più rigidi rispetto al 10 mm). Volendo è possibile utilizzare più basi per sorreggere veri e propri fondali.

**Plus** Soluzione dal costo contenuto ma dalle grandi potenzialità: adatta sia per promozioni di breve durata che per esposizioni permanenti; è rapidissima da montare e supporta pannelli di dimensioni variabili.

**Media** Pannelli compresi fra 10 e 16 mm. Su schiumati da 10 mm è consigliata la bordatura laterale per prevenire flessioni del supporto. Prima di esporre il prodotto verificare tipologia e flessibilità del pannello da utilizzare.



VITI CON POMELLI FILETTATI




DESIGN A MEZZALUNA

## STRUTTURE RIGIDE



Base con viti passanti  
Finitura grigio RAL 9006  
Pannelli fino a 20 mm  
Grafiche max L a piacere x H 180 cm



## DELTAW 2 top di gamma

### Il più strutturato della categoria

Base triangolare in ferro grigio RAL 9006 verniciato a polvere, con trattamento antiruggine. La forma triangolare consente un perfetto bilanciamento, mentre le due viti celate all'interno del prodotto, rendono il frontale di estrema pulizia estetica. Il pannello grafico, non incluso nel prezzo, viene forato per consentire il passaggio delle viti, costituendo un'ulteriore sicurezza. Si tratta del prodotto più indicato per applicazioni voluminose e pesanti. Il profilo della struttura copre 10 cm di grafica nella parte inferiore del pannello.

### Formati supportati

Supporta pannelli con spessore massimo 20 mm.

### Dimensione massima del pannello


Ciascuna base sorregge pannelli con L a piacere X H 180. Volendo è possibile utilizzare più basi per sorreggere fondali fino a 3 mt.

### Plus

Esteticamente gradevole, si configura come prodotto più resistente della categoria. La disponibilità in 3 formati intercetta le richieste dei clienti finali.

### Media

Pannelli fino a 20 mm. Su schiumati da 10 mm è consigliata la bordatura laterale per prevenire flessioni del supporto. Prima di esporre il prodotto verificare tipologia e flessibilità del pannello da utilizzare.




VITI FILETTATE



FORARE IL PANNELLO

TOLLERANZA PER I FORI



modelli da 60, 80 e 100 cm



## STRUTTURE RIGIDE



Mini totem autoportante in alluminio anodizzato  
Inserimento grafiche a scorrimento  
Pannelli da 2 mm

(versione light)



## EASY TOTEM

di piccolo formato, subito pronto

**Utilizzabile ovunque** Totem bifacciale da 170 cm in alluminio anodizzato, disponibile con pannello grafico da 50 o 60 cm. Ideato per applicazioni indoor ove sia necessario veicolare contenuti in uno spazio ristretto, come autosaloni, negozi per parrucchieri o centri commerciali. Si compone di 7 elementi: base ovale, cappelliera ellittica, gruppo aste verticali con telaio già assemblato, cui si aggiungono 2 pannelli bianchi e 2 fogli trasparenti antigraffio. Le basi sono provviste di zoccolo interno salva tempo in forex, con invito per l'inserimento in squadro del telaio. Prodotto disponibile anche in versione elettrificata, con cavo, spina e luci comprese nel prezzo.

**Facile inserimento delle grafiche** È possibile applicare l'adesivo direttamente sui pannelli bianchi, oppure inserire per scorrimento film o carte.

**Plus** Prodotto raffinato, poco ingombrante. La parte verticale già assemblata consente un gran risparmio di tempo, così come la guida a rilievo in forex posta sulle basi. Pannelli e fogli protettivi già compresi nel prezzo, non rallentano le operazioni di stampa e finishing. Due fori posti sulla cappelliera agevolano la ventilazione sulla versione elettrificata. Sotto la base sono presenti 6 spessori per consentire lo spazio di uscita del cavo di alimentazione.

**Media** Pannelli in PVC da 2 mm; opalino da 2 mm.



Comprensivo di pannelli



COMPATTO E RAFFINATO


GRAFICHE INSERITE PER SCORRIMENTO



## STRUTTURE RIGIDE



Totem autoportante in alluminio anodizzato  
Inserimento grafiche a scorrimento  
Pannelli da 3-2 mm



Pannelli non inclusi

# TOTEM DISPLAY EXCELSIOR

eleganza e praticità


**Facile da montare** Totem bifacciale in alluminio anodizzato, robusto ed elegante, utilizzabile sia in ambienti indoor che outdoor. Si compone di soli 4 elementi: base ellittica da 5 mm di spessore, cappelliera superiore da 3 mm e due profili laterali.

**Inserimento grafiche** Due guide laterali poste sui profili verticali consentono l'inserimento dei pannelli grafici non inclusi nel prezzo (L85 cm x H200 cm).

**Tassellabile** Due fori nascosti all'interno della base consentono il tassellamento al terreno.

**Plus** Prodotto dal grande impatto visivo, grazie ai 2 metri di altezza. La cappelliera superiore preserva le grafiche dagli agenti climatici. Il design raffinato della base ellittica conferisce al prodotto un fascino unico.

**Media** Pannelli in PVC da 3 mm; opalino da 2 mm.



PROFILO PER  
INSERIMENTO PANNELLI



DESIGN CURATO



## STRUTTURE RIGIDE



Totem autoportante in alluminio anodizzato  
Inserimento grafiche mediante cornice a scatto  
Film backlit o trasparenti



## TOTEM LIGHT

soluzione luminosa  
top di gamma.



**Elettrificato top di gamma** Totem bifacciale luminoso da 170 cm in alluminio anodizzato, con pannello grafico da 80 cm. Progettato per applicazioni indoor, si compone di 10 parti: base e cappelliera, telaio centrale, 2 pannelli opalini non da stampa, 2 fogli protettivi trasparenti, 2 luci da 58w, oltre alla spina con prolunga. Le basi sono provviste di zoccolo interno salva tempo in Forex, con invito per l'inserimento in squadro del telaio.

**Pensato per la sostituzione delle grafiche** La vera novità di questo totem è rappresentata dall'inserimento delle grafiche mediante cornice a scatto. Ciò consente di risparmiare tempo in fase di centatura della grafica, senza bisogno di inserire il consumabile dentro al telaio. Un secondo accorgimento è rappresentato dai fogli protettivi fissati su un lato al telaio e dall'altro richiudibili in maniera impeccabile, grazie al magnetico posto lungo il perimetro, in grado di fissare il prodotto in modo ermetico e preciso alla struttura.

**Plus** Prodotto indispensabile nel caso di utilizzo frequente e ripetuto nel tempo. Consente un cambio grafiche ultra rapido, senza il rischio che il foglio protettivo trasparente non sia in squadro o cada.

**Media** Film backlit o trasparenti.



2 LUCI VERTICALI DA 58 w

CORNICE CON MAGNETICO



## STRUTTURE RIGIDE



Colonna espositiva  
Pieghevole autobloccante  
4 ripiani e luce superiore  
Prodotti e contenuti promozionali



## PROMO TOWER


nuovi spazi espositivi  
per i vostri contenuti

**Alta capienza e sicurezza** Colonna espositiva pieghevole in alluminio argentato, indispensabile per promuovere i vostri prodotti all'interno di fiere, eventi o rassegne. Da chiuso occupa soli 57 cm per lato, con altezza massima 20 cm, per raggiungere i 206 cm da aperto. 4 ripiani interni distanziati di 50 cm, con 47 cm di diametro, consentono di promuovere qualsiasi contenuto di media pesantezza. Gli ultimi due ripiani sono in opalino, mentre i primi due sono trasparenti, per far passare la luce a LED da 3w posta su faretto spot superiore.

**Composizione** Si procede tirando la colonna autobloccante. Si estraggono dalla sacca i 16 pannelli trasparenti 39,5 x H 50,6 cm fissando il magnetico compreso nel prezzo sul lato lungo. Si inseriscono i pannelli sul palo verticale della colonna anche essa dotata di magnetico, per impedire che i contenuti promozionali possano essere rubati. Volendo è possibile applicare delle grafiche adesive sui pannelli, per promuovere la propria attività

**Plus** In meno di 15 minuti si ottiene una torretta altamente capiente partendo da un prodotto chiuso estremamente compatto. È possibile presentare i propri prodotti in maniera sicura, protetti da un foglio in pet da 300 my. Prodotto elettrificato, dotato di pulsante di accensione. Istruzioni presenti all'interno della custodia.

**Media** Contenuti promozionali.



MAGNETICO DA APPLICARE SU LATO VERTICALE

SUPPORTO PER OGGETTISTICA



## STRUTTURE RIGIDE



Tabella informativa fissa in A4 ed A3  
Apertura magnetica  
Cornice non ruotabile su base fissa  
Carte fotografiche e film




## INFO MAG per gli amanti del design

**Forza magnetica** Tabella informativa con cornice verticale, progettata per applicazioni indoor, disponibile in formato A4 ed A3. Composta da una cornice in plexiglass an tiriflesso che si innesta mediante forza magnetica sulla graziosissima asta verticale ricurva in ferro verniciato a polvere. Dotata di base raffinata sempre in ferro verniciato a polvere con tappi inferiori antigraffio.

**Design minimal** Prodotto dalla struttura minimal, in grado di appagare i palati più raffinati, stanchi delle solite cornici informative. La tabella curva dona slancio e leggerezza, abbinata alla base trapezoidale. Progettata per spazi moderni, all'interno di banche, hotel, concessionarie e centri direzionali.

**Plus** Frontale in plexiglass con magnetico, per un cambio grafiche immediato e ripetuto nel tempo. Diversamente dalle cornici a scatto, non si rovina sugli angoli dei profili. Montaggio con bulloni ultra rapido, in soli 40 secondi. Prodotto garantito 3 anni.

**Media** Carte fotografiche e film.



A4  
109 cm  
A3  
111,5 cm



APERTURA MAGNETICA  
ULTRA RAPIDA


DESIGN MODERNO E RAFFINATO



## STRUTTURE RIGIDE



Tabella informativa fissa in A4 ed A3  
Apertura a scatto  
Cornice ruotabile  
Carte fotografiche e film



# INFO MINIDESK DECORATIVE

## cornice ruotabile



**Orientabile a piacere** Tabella informativa con cornice orientabile, disponibile nei formati A3 ed A4. Composta da una cornice a scatto innestata su asta verticale in alluminio anodizzato e base in plastica argentata. Ideale all'ingresso di attività, ristoranti, negozi, all'interno di uffici, ospedali ed enti; oppure al fianco di prodotti da presentare. Il contrappeso sotto alla base, impedisce il ribaltamento. La rotella in plastica sul retro, consente il posizionamento della cornice sia in orizzontale che verticale. Sotto la base sono posti 4 spessori anti-graffio. Film protettivo trasparente per le grafiche compreso nel prezzo. Prodotto garantito 3 anni.

**Cornice da 25 mm** Elegantissima cornice a scatto in alluminio anodizzato, con solido profilo da 25 mm ed angolari stondati in plastica cromata.

**Leggibilità impeccabile** L'inclinazione a 55° della cornice, consente la perfetta visibilità dei contenuti.


**Plus** La possibilità di ruotare la cornice, consente il dimezzamento dei prodotti a stock. La base raffinata rende il prodotto adatto in qualunque contesto. La zavorra metallica celata all'interno della base, previene il ribaltamento della struttura.

**Media** Carte fotografiche e film.




A4  
100 cm (vert)  
96,4 cm (orizz)

A3  
120 cm (vert)  
115 cm (orizz)



PROFILI A SCATTO

CORNICE ROTANTE



## STRUTTURE RIGIDE



Tabella informativa telescopica in A4 ed A3  
Apertura a scatto  
Cornice ruotabile e base telescopica  
Carte fotografiche e film



# MENUBOARD EXTEND

cornice ruotabile ed inclinabile



**Non plus ultra** Tabella informativa top di gamma, con cornice orientabile ed asta telescopica regolabile, disponibile in formato A3 ed A4. Composta da una cornice a scatto da 32 mm innestata su asta verticale telescopica da 3,5 cm in ferro cromato e base circolare da 25 cm, sempre cromata. Ideale all'ingresso di attività, ristoranti, negozi, all'interno di uffici, ospedali ed enti; oppure al fianco di prodotti da presentare. La rotella circolare posta sul retro, consente il posizionamento della cornice in orizzontale, verticale, con la possibilità di variare pure l'inclinazione della tabella. Film protettivo antigraffio trasparente per le grafiche compreso nel prezzo.

**Cornice da 32 mm** Elegantissima cornice a scatto in alluminio anodizzato, con profilo ad alta resistenza da 32 mm ed angolari stondati in plastica cromata.

**Plus** Soddisfa i palati più esigenti. L'asta telescopica a 19 tacche intervallate ogni 2 cm, consente di regolare a piacere l'altezza dei contenuti. La cornice è ruotabile da posizione verticale ad orizzontale, dimezzando lo stock. Pure l'inclinazione del prodotto è regolabile a piacere, per consentire massima leggibilità in qualsiasi contesto.

**Media** Carte fotografiche e film.



ASTA VERTICALE TELESCOPICA

RUOTABILE ED INCLINABILE



## STRUTTURE RIGIDE



Tabella informativa bifacciale in A4 ed A3  
Apertura a scatto  
Cornice non ruotabile su base fissa  
Carte fotografiche e film



## INFO BIFACE

bifacciale campione di eleganza

### COMUNICAZIONE INFORMATIVA BIFACCIALE

Tabella informativa top di gamma, con cornice fissa bifacciale orizzontale su asta rigida, disponibile in formato A3 ed A4. Composta da una cornice a scatto da 35 mm innestata su verticale retta in alluminio cromato da 5,5 x 2,5 cm e base circolare da 36 cm grigia in ferro verniciato a polvere. Ideale come soluzione bifacciale informativa, all'interno di centri commerciali, musei, uffici, enti, concessionarie e molto altro ancora. Film protettivo antigraffio trasparente per le grafiche compreso nel prezzo.

#### Cornice da 35 mm



Elegantissima cornice a scatto bifacciale in alluminio anodizzato, con profilo ad alta resistenza da 35 mm ed angolari stondati in plastica cromata.

#### Plus

Soluzione bifacciale estremamente solida. Rifinita nei minimi dettagli. La base inferiore circolare è ricoperta da guaina in plastica soffice per preservare la superficie. I punti di raccordo dell'asta verticale sono dotati di graziosi ornamenti in plastica grigia.

#### Media

Carte fotografiche e film.



BIFACCIALE

CONICE A SCATTO



## STRUTTURE RIGIDE



Mini totem modulare  
Asta verticale a 2 canali  
Innesto per scorrimento di cornici o portadepliant  
Carte, film, flyer e brochure



# COLONNA INFORMATIVA 2 CANALI H 150

mini totem multifunzione


**Modulare alta 150 cm** Colonna informativa modulare alta 150 cm, ideale per alloggiare piccoli contenuti. Composta da una base rettangolare 42x30 cm ed asta a 2 canali, su cui è possibile innestare a scorrimento cornici A3, A4 e portadepliant. In base alle esigenze, è possibile creare soluzioni monofacciali o bifacciali.

**Innesto a scorrimento** Cornici e portadepliant, presentano sul retro una piastra in grado di scorrere all'interno dell'asta verticale. Una volta posizionate le parti all'altezza desiderata, si stringono le viti poste sul frontale.

**Accessori** Le cornici in alluminio anodizzato, disponibili in formato A3 ed A4, presentano un profilo frontale da 25 mm, con angolari in plastica antracite. È possibile inserire il prodotto sia in orizzontale che verticale.

**Plus** Vera e propria soluzione comunicativa modulare, coniuga le esigenze promozionali delle tradizionali tabelle per totem, con quelle informative dei porta brochure.

**Media** Carte e film per la cornice, brochure e flyer sul porta depliant.



INNESTO PER SCORRIMENTO

ASTA 2 CANALI



## STRUTTURE RIGIDE



Entry level trasportabile  
Esposizioni giornaliere  
Stampa ed applicazione su forex



# A INFO TRANSPORT

tabella informativa trasportabile

**Trasportabile richiudibile** Tabella informativa a cavalletto con telaio pieghevole, richiudibile e trasportabile. Super leggera è ideale per eventi itineranti outdoor di una giornata ed applicazioni indoor promozionali. Non inclusi nel prezzo i pannelli in forex, da acquistare.

**Salva spazio** La struttura salva spazio dal peso contenuto, consente al prodotto, di essere agevolmente trasportato. I pannelli vengono fatti scorrere lungo le due guide laterali, per poi essere rimossi a fine evento e riposti a parte.

**Plus** Il prezzo contenuto, rende il prodotto indicato per grandi tirature stagionali. La possibilità di smontare le lastre una volta terminato l'evento, consente la riduzione degli ingombri. La facilità di inserimento delle grafiche stampate su forex, rende il prodotto indicato con campagne promozionali ripetute nel tempo.

**Media** Forex fino a 3 mm, da acquistare a parte.



Pannelli grafici in forex non inclusi nel prezzo



RICHIUDIBILE

INNESTO GRAFICHE PER SCORRIMENTO



## STRUTTURE RIGIDE



Qualità premium  
Lastra posteriore in compensato  
Lunga durata  
Film e carte



## A INFO EVOLUTION

la tabella informativa più venduta

**Alluminio anodizzato** Tabella informativa a cavalletto bifacciale da interno. Realizzata con telaio in alluminio anodizzato, su cui si innesta una coppia di cornici a scatto da 32 mm in alluminio anodizzato, con laterali in plastica grigia.

**Cornice da 32 mm** La cornice da 32 mm rende il prodotto resistente alle deformazioni mentre la lastra posteriore in compensato da 2 mm consente un utilizzo ripetuto del prodotto.

**Angolari in plastica** 4 angolari stondati in plastica impreziosiscono la struttura.

**Plus** Prodotto solido, dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. La cornice a scatto, consente l'alloggiamento rapido delle grafiche, mentre il foglio anti graffio compreso nel prezzo, preserva le grafiche dagli agenti esterni.

**Media** Film e carte.



PENSATO PER DURARE

ANGOLARI  
IN PLASTICA ANODIZZATA



## STRUTTURE RIGIDE



Top di gamma  
Lastra posteriore in ferro  
Lunghissima dura  
Film e carte



## A INFO DELUXE

### tabella informativa ultra resistente

**Anti ribaltamento** Raffinata, sicura, universale: A INFO DELUXE è il punto di arrivo nel segmento delle lavagne a cavalletto bifacciale. Utilizzabile sia all'interno che all'esterno, purchè in zone riparate dal vento. La struttura a cavalletto con baricentro basso ed il peso strutturato, rendono il prodotto resistente al ribaltamento. La struttura è realizzata in plastica, su cui si innesta una coppia di cornici a scatto da 32 mm in alluminio anodizzato. I profili tagliati a 45° consentono di apprezzare al massimo il fascino dell'alluminio. Sul perimetro esterno è posto un piccolissimo angolare anti usura grigio in plastica dello stesso colore del profilo

**Cornice rinforzata da 32 mm** La cornice da 32 mm rende il prodotto resistente alle distorsioni, mentre la lastra posteriore in alluminio anti deformazione consente un utilizzo ripetuto del prodotto, che può essere aperto, chiuso e trasportato senza problemi.

**Il fascino dell'alluminio** I profili in alluminio sono tagliati a 45° conferendo al prodotto un design 100% alluminio.

**Plus** La distanza maggiorata fra i due cavalletti ed il baricentro basso delle cornici, rendono il prodotto antiribaltamento. Il fondale della cornice in ferro, impedisce che il prodotto si sfondi durante il trasporto. Portadepliant per contenuti A4 optional, da fissare sulla parte laterale della struttura.

**Media** Film e carte.



PORTADEPLIANT OPTIONAL


ANGOLARE ANTI USURA



## STRUTTURE DA PARETE E DA SOFFITO



Entry level indoor  
Medio formato  
Spigolo anti usura  
Carta e film



## FRAME 25



ideale per grandi tirature indoor

**Accessibile a tutte le tasche** Cornice monofacciale a scatto con profilo in alluminio. Angoli di sicurezza, con spigolo antiusura in plastica. Prodotto con rigidità intermedia, da prezzo competitivo, ideale per grandi tirature. Venduto in formato A3 e 50X70. Sul retro presenta fori per essere appesa sia in orizzontale che in verticale.

**Frontale da 25 mm** Profilo frontale da 25 mm con sporgenza da muro 17,4 mm nel caso del formato A3 e 13,5 mm nel caso del formato B2. La versione A3 presenta retro in plastica pressofusa, che diventa in PS nella versione 50X70.

**Plus** Prodotto economico, grazie allo stampo in plastica, ideale per grandi tirature. Tasselli, viti e film protettivo trasparente anti graffio ed anti polvere compresi nel prezzo. Prodotto garantito 3 anni

**Media** Carte e film.



ANGOLARE ANTIGRAFFIO



FONDALE VERSIONE 50X70 IN PS

## STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO



Top di gamma indoor ed outdoor  
Medio e grande formato  
Spigolo anti usura  
Carta e film



## FRAME 32

top di gamma con angolari antigraffio



**Robusta e resistente** Cornice monofacciale a scatto in alluminio anodizzato, impreziosita da laterali minimal antigraffio in plastica. Studiata per ambienti interni ed esterni purchè non esposti direttamente alle intemperie. Ideale su applicazioni di medio e grande formato. Disponibile a parte il gancio posteriore per il fissaggio del prodotto alla parete.

**Retro in poliestere** Il profilo da 32 mm con angolare anti-graffio e sporgenza da muro 19 mm, previene distorsioni del telaio, specie sui formati più voluminosi. Retro in polistirene semi rigido punzonato sui lati, per conferire extra resistenza. Prodotto garantito 3 anni.

**Plus** Prodotto top di gamma, dotato di un profilo strutturato, da sempre sinonimo di affidabilità e stile. Tasselli, viti e film protettivo trasparente anti graffio e polvere compresi nel prezzo.

**Media** Carte e film.




ANGOLARE ANTIGRAFFIO

RETRO IN PS



FOGLIO PROTETTIVO IN PET

GRAFICA




RETRO IN PS



## STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO



Top di gamma indoor ed outdoor  
Medio e grande formato  
Spigolo in plastica cromata  
Carta e film



## FRAME BASIC SILVER

la cornice più venduta al mondo



### Quando la robustezza non è un optional

Cornice monofacciale a scatto in alluminio anodizzato, impreziosita da laterali stondati in plastica cromata. Studiata per ambienti interni ed esterni purchè non esposti direttamente alle intemperie. Ideale su applicazioni di medio e grande formato.

### Frontale 32 mm

Il profilo bombato da 32 mm, con costa laterale da 19 mm consente alla struttura di prevenire distorsioni del telaio, specie sui formati più voluminosi.

### Retro in polistirene

Retro in polistirene semi rigido punzonato sui lati, per conferire extra resistenza.

### Plus

Prodotto top di gamma, dotato di un profilo strutturato, da sempre sinonimo di affidabilità e stile. Tasselli, viti e film protettivo trasparente anti graffio e polvere compresi nel prezzo. Prodotto garantito 3 anni.


### Media

Carte e film.



PROFILO ROBUSTO

RETRO IN POLISTIRENE



## STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO



Waterproof  
Medio e grande formato  
Spigolo tagliato al vivo  
Carta e film



## FRAME WATERPROOF

lo specialista del bagnato



**Contro le intemperie** Cornice monofacciale a scatto in alluminio anodizzato priva di angolari, per esaltare la bellezza della struttura. Ideata per applicazioni all'esterno esposte alle intemperie, risulta indispensabile all'esterno di punti vendita ed attività. Prodotto garantito 2 anni.

**Frontale waterproof** Il modello A3 presenta un profilo frontale da 25 mm con spessore 16 mm, il 70x100 è dotato di frontale da 35 mm con dorso da 17mm.

**Retro in polistirene** Retro in polistirene semi rigido punzonato sui lati, per conferire extra resistenza.



**Plus** È progettata per impedire all'acqua piovana ed alla polvere di penetrare all'interno della cornice rovinando la grafica. Sul punto di battuta del profilo con la base, è posta una speciale guaina in feltro idrorepellente che rende la struttura certificata IP55. Film protettivo antipolvere in PET e tasselli per l'affissione compresi nel prezzo.

**Media** Carte e film.



GUAINA WATERPROOF IP55

APERTURA A SCATTO



## STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO



Applicazioni indoor superwide  
Retroilluminata  
Profilo apribile con ventosa  
Film e carte backlit



# LED MAGNETIC SUPERWIDE

## frontale apribile con ventosa

**Apertura a ventosa** Cornice luminosa monofacciale con chiusura magnetica, ideata per applicazioni indoor superwide. Priva di profilo a scatto si contraddistingue per l'elegantissimo frontale in metacrilato, apribile mediante ventosa. Le calamite sul telaio, consentono la chiusura del frontale trasparente con magnetico sul perimetro. Il prodotto nasce per applicazioni all'interno di punti vendita, negozi ed edifici commerciali, stazioni, aeroporti, metro, banche, studi fotografici e rassegne. Prodotto dotato di interruttore esterno, alimentatore da 12V e prolunga da 310 cm. Durata led 30.000, consumo 38W. Dotato di certificazione CE.

**Frontale in serigrafia da 40 mm** Frontale in plexiglass con 4 centimetri esterni di cornice in serigrafia nera, di cui i 5 mm più interni retinati. Spessore da parete 17 mm. Due fori su ciascun lato lungo per l'appendimento a parete. Uno speciale strato in acrilico trattato, consente la diffusione della luce.

**Plus** Il prodotto, se installato a ridosso di vetrine esposte al sole, potrebbe subire il distacco del frontale in plexiglass.

**Avvertenze** Si raccomanda di porre la cornice ad almeno 50 cm dal vetro. Si sconsiglia l'accostamento di più espositori luminosi per questioni legate alla dissipazione del calore.

**Media** Carte e film backlit.



### VENTOSA PER APERTURA



CAVO E PULSANTE ACCENSIONE



## STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO



Applicazioni outdoor superwide  
Retroilluminata  
Profilo apribile con doppia chiusura di sicurezza  
Film backlit



# LED MAGNETIC OUTDOOR

applicazioni esterne luminose con anti vandalismo

**Superwide outdoor da muro** Cornice luminosa monofacciale superwide da parete, progettata per esterni. Dotata di doppia chiusura di sicurezza con chiave. Il profilo laterale da 6 cm consente robustezza, oltre a donare al prodotto un impareggiabile fascino estetico. Si contraddistingue per l'elegantissimo frontale in metacrilato, con anta battente da 1 cm. Il prodotto nasce per applicazioni all'esterno di punti vendita, negozi ed edifici commerciali, stazioni, aeroporti, metro, banche, studi fotografici e rassegne. Prodotto privo di interruttore esterno, con alimentatore da 12V e prolunga da 135 cm. Durata led 30.000, consumo 45W. Dotato di certificazione CE.

**Frontale in serigrafia da 50 mm** Frontale in plexiglass con 5 centimetri esterni di cornice in serigrafia nera, di cui i 5 mm più interni retinati. Spessore da parete 6 cm. Due fori su ciascun lato corto per l'appendimento a parete. Uno speciale strato in acrilico trattato, consente la diffusione della luce.

**Avvertenze** Nel caso in cui il cavo di uscita fosse posizionato in basso, la parte con le chiavi di apertura rimarrà a sx rispetto a chi guarda, viceversa nel caso di uscita cavo nella parte alta della cornice. Durante periodi dell'anno con forti escursioni termiche potrebbero evidenziarsi fenomeni di condensa sul frontale.

**Media** Film e backlit.



DOPPIA CHIUSURA DI SICUREZZA

FRONTALE SERIGRAFATO



## STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO



Applicazioni indoor  
Retroilluminata  
Su fili in acciaio elettrificati  
Film e carte backlit



## TRACK SYSTEM FRAME LED

### comunicazione appesa su filo

**Soluzione modulare elettrificata** Sistema modulare costituito da cornici luminose monofacciali con apertura magnetica. Le cornici sono collegate fra loro da cavi in acciaio rivestito in plastica, fissati a muro o parete mediante appositi agganci. Le cornici sono disponibili in formato A3 ed A4. Un apposito alimentatore con cavo Posivite and Negative, consente di portare tensione dentro la cornice, per poi diffondere il tutto grazie agli appositi cavi in alluminio. La versione A3 singola presenta consumo 6W, 3 per la A4 singola; entrambe con durata 50.000 ore. Soluzione modulare, pensata per applicazioni indoor all'interno di punti vendita, negozi, agenzie immobiliari ed edifici commerciali.

**Cornice con magnetico** La cornice presenta un frontale in plexiglass serigrafato argentato da 3 cm; il dorso è di 1 cm.

**Avvertenze** Non installare gli attacchi reggi cavi su controsoffitti metallici o altre superfici in grado di condurre elettricità. Disporre i binari in punti lontano da zone di passaggio, per evitare che inavvertitamente possano essere toccati.

**Media** Carte e film backlit.



ATTACCO PER FISSAGGIO DEI CAVI


PUNTO DI COLLEGAMENTO ALIMENTATORE



## STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO



Struttura porta poster da muro  
Sistema con binari  
Film e carte



## PLEXIGLAS HOLDER

### porta poster a muro

#### Soluzioni personalizzate su poster

Sistema modulare in grado di appendere al muro contenuti alloggiati all'interno di porta poster in plexiglass.

Ideale all'interno di agenzie immobiliari, agenzie di lavoro, studi tecnici e molto altro ancora.

#### Utilizzo



Si procede acquistando 2 PROFILI IN ALLUMINIO SATIN. Le barre presentano lunghezza massima 182 cm, sono tagliabili dal cliente in base alle proprie esigenze. Per fissare al muro i profili è necessario acquistare le BOCCOLE, disponendole a circa 30-40 cm di distanza. Si Ordinano i PORTA POSTER IN PLEXIGLASS necessari, oltre alle rispettive CLIP da porre sulla parte sommitale di ciascun tasca. Si procede quindi acquistando i CONNETTORI ed i rispettivi cavi, per potere appendere il prodotto. Ogni ATTACCO presenta cavo da 3 mt, da rifilare in base alle proprie esigenze. Gli attacchi supportano due estremità differenti: una a "T" in grado di scorrere dentro i binari, l'altra forata, per utilizzare eventualmente il prodotto direttamente a soffitto e pavimento. Nel caso il cavo dovesse rovinarsi è possibile acquistare un ricambio da 6 mt.

#### Plus

Questo sistema modulare consente di ottenere una soluzione professionale, pur rimanendo su cifre accessibili. In base alle esigenze del cliente si possono aggiungere o ridurre in brevissimo tempo i porta poster in plexiglass.

#### Media

Film e carte.



#### BORCHIA PER FISSAGGIO A MURO



#### INSERIMENTO CAVO



Struttura porta poster su telaio  
Sistema con binari  
Film e carte


## FREE STAND 2 soluzioni personalizzate da muro

**Soluzioni personalizzate su telaio** Sistema modulare in grado di esporre su telaio contenuti alloggiati all'interno di porta poster in Plexiglass.

**Utilizzo** Si procede acquistando la COPPIA DI PALI + BASI e successivamente la coppia di PROFILI ORIZZONTALI DA 90 o 120 cm, in base ai contenuti che si vorranno andare ad alloggiare. A questo punto si procederà con l'acquisto degli ATTACCHI SOFFITTO/PAVIMENTO, dei CONNETTORI, dei PORTA POSTER PLEXIGLASS.

**Plus** Questo sistema modulare consente di ottenere una soluzione professionale, pur rimanendo su cifre accessibili. In base alle esigenze del cliente si possono aggiungere o ridurre in brevissimo tempo i porta poster in plexiglass. La struttura può essere agevolmente spostata per effettuare il cambio grafiche.

**Media** Film e carte.




DESIGN ELEGANTE



BASE ROBUSTA



Barra per banner  
Applicazioni a muro  
Con tasselli e viti di fissaggio



## COPPIA BARRE PER BANNER FISSABILI A MURO

comunicazione sospesa a muro




**Barre a muro** Coppia di barre utilizzate per fissare standardi e striscioni tessuto direttamente a muro o legno. Ideale per applicazioni outdoor di breve e media durata. Il prodotto è composto da una piastra in alluminio da 12,5 X 7,5 cm su cui è innestato un palo in vetroresina super resistente da 80 cm, con diametro 1,9 cm. La barra è fissata alla piastra mediante perno con spoletta circolare.

**Comunicazione appesa sicura** 8 tasselli da 10 mm consentono il fissaggio delle aste al muro. Si realizzano grafiche con lunghezza massima 80 cm ed altezza a piacere anche se è raccomandabile non superare i 2 mt. Per applicazioni su legno sono presenti 8 viti autofilettanti lunghe 3,5 cm con diametro max 10 mm. Per evitare strappi dovuti a raffiche di vento, si raccomanda di praticare qualche fessura sulla grafica.

**Montaggio** Per fissare ogni asta è necessario far scorrere le 4 tasselli all'interno della base in alluminio. Una volta applicata la grafica si consiglia di utilizzare un cordino antisfilo da collegare all'occhiello della spoletta.

**Plus** Prodotto facile da appendere e di facile manutenzione, consente di realizzare applicazioni dal forte impatto comunicativo.

**Media** Banner bifacciali antistrappo e tessuti.



VITI AUTOFILETTANTI PER LEGNO


TASSELLI PER FISSAGGIO A MURO



# STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO



Profilo in alluminio monofacciale  
Piccolo e medio formato  
Tessuti



## TEX PROFILE VALET MONO

profilo monofacciale da 1,5 cm


**Piccolo e medio formato** Profilo alluminio anodizzato da 3 mt, utilizzato per realizzare cornici con grafiche in tessuto. Progettato per soluzioni monofacciali di piccolo e medio formato fino ad un massimo di 100x100 cm. Tagliando a 45° il profilo, il cliente è in grado di realizzare agevolmente cornici su misura. Per ultimare la cornice è necessario acquistare a parte 4 angolari ed il gommino. Il canale interno per l'alloggiamento del tessuto è 4 mm.

**Profilo da 1,5 cm** Il profilo sporge dal muro di 1,5 cm, motivo per cui è indicato su applicazioni di piccolo e medio formato, come tabelle informative, quadri, piccole soluzioni di arredo.

**Trasformazione** L'inserimento delle grafiche in tessuto risulta ultra rapido, basta accoppiare la grafica al gommino da inserire sulla cornice. Il profilo può essere forato e tassellato al muro.

**Plus** Rispetto ai normali profili presenti sul mercato, non necessita di rinforzi trasversali della cornice, motivo per cui non può essere utilizzato per il grande formato.

**Media** Tessuti.



INNESTO CONNETTORE A "L"

TESSUTO CON GOMMINO



## STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO



Profilo in alluminio monofacciale  
Medio e grande formato  
Tessuti



# TEX PROFILE INTERMEDIUM MONO

profilo monofacciale da 3,2 cm



**Medio e grande formato** Profilo in alluminio anodizzato da 3 mt, utilizzato per realizzare cornici con grafiche in tessuto. Usato singolarmente supporta soluzioni monofacciali fino a 100x200 cm. Per realizzare soluzioni di grande formato è obbligatorio il "PROFILO AD H" come traversina anti distorsione, posta sul lato più corto del telaio. Il profilo si raccorda al telaio utilizzando 4 angolari specifici. La squadretta angolare presenta al proprio interno un foro per il tassellamento. Tagliando a 45° il profilo, il cliente è in grado di realizzare agevolmente cornici su misura. Per ultimare la struttura è necessario ordinare a parte 4 angolari ed il gommino da innestare al tessuto mediante cucitura.

**Profilo da 3,2 cm** Il profilo sporge dal muro di 3,2 cm motivo per cui è indicato per applicazioni di medio e grande formato, come soluzioni di design, arredo nel punto vendita e nei locali.

**Trasformazione** L'inserimento delle grafiche in tessuto risulta ultra rapido, basta accoppiare la grafica al gommino da inserire sulla cornice. Il profilo ad "H" può essere forato e tassellato al muro.

**Plus** Con un solo prodotto si possono realizzare sia cornici di medio formato che superwide, risparmiando sui profili da tenere a stock. La squadretta angolare consente il fissaggio del prodotto al muro.

**Media** Tessuti.



PROFILO AD "H"


SQUADRETTA ANGOLARE



## STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO




Profilo in alluminio monofacciale  
Grande formato  
Tessuti backlit



## TEX PROFILE P11 MONO

profilo monofacciale da 11 cm



Specifico per LED


**Grande formato per LED** Profilo in alluminio anodizzato da 3 mt, utilizzato per realizzare cornici con grafiche in tessuto. Pensato in modo specifico per applicazioni monofacciali illuminazione a LED (non compresa nel prezzo) fino ad un massimo di 300X300 cm. Utilizzato indoor per creare cassoni luminosi e fondali. Per ultimare la struttura è necessario ordinare a parte 8 angolari interni ed il gommino da innestare al tessuto mediante cucitura. Tagliando a 45° il profilo, il cliente è in grado di realizzare agevolmente cornici su misura.

**Spessore 11 cm** Il profilo presenta una costa laterale superiore alla norma, per consentire una illuminazione ottimale ed omogenea. Il profilo è costituito da una costa laterale di 11 cm e da una base di appoggio di 5 cm, posta a contatto con la parete.

**Trasformazione** L'inserimento delle grafiche in tessuto risulta ultra rapido, basta accoppiare la grafica al gommino da inserire all'interno della cornice. Il profilo può essere forato e tassellato al muro.


**Plus** Prodotto specifico per grafiche con illuminazione LED. L'alloggiamento per i LED, consente una diffusione ottimale della luce.

**Media** Tessuti backlit.



COSTA LATERALE


IDEALE PER LED



## STRUTTURE PORTABROCHURE



Portabrochure pieghevole a 5 tasche  
Trasportabile  
Apertura mediante perno di sicurezza  
Brochure e flyer in formato A4



## ELEGANCE

ottimo rapporto qualità prezzo

**Entry level di qualità** Porta brochure pieghevole con 5 tasche A4 planari in metacrilato trasparente, in grado di alloggiare contenuti con spessore massimo 2,9 cm. Gli scomparti sono connessi fra loro da binario in acciaio, con chiusura di sicurezza mediante perno posta in posizione laterale, sulla sommità del prodotto. Base 23x30 cm in ferro nero verniciato a polvere sagomato.

**Plus** Struttura richiudibile per alloggiare in modo sicuro e pratico tutti i contenuti. Dotata di ben 5 tasche.

**Media** Brochure e flyer in formato A4.



BINARIO IN ACCIAIO

BASE NERA IN FERRO  
VERNICIATO A POLVERE




## STRUTTURE PORTABROCHURE



Portabrochure piegehevole a 4 tasche  
Trasportabile  
Apertura mediante pulsante a pressione  
Brochure e flyer in formato A4



## NEXT di gran classe



**Top di gamma** Porta brochure piegevole con 4 tasche A4 semicurve in metacrilato rinforzato, trasparente sulla parte frontale e satinata sui montanti laterali; in grado di alloggiare contenuti con spessore massimo 4 cm. Gli scomparti sono connessi fra loro da un binario in alluminio anodizzato, con apertura rapida a pressione, posto a metà della struttura. Il binario laterale che connette le tasche, presenta spessore doppio rispetto alla norma, prevenendo problemi dovuti alla distorsione della colonna.

La base 23,5x30 cm monoblocco piena in legno argentato, conferisce massima stabilità alla struttura.

**Plus** Struttura richiudibile per alloggiare in modo sicuro e pratico tutti i contenuti. L'altezza di 153 cm rende i contenuti facili da prelevare. L'utilizzo di 4 tasche fa sì che ciascun contenuto sia interamente visibile. Le tasche semicurve, risolvono il classico problema derivante dalla rottura del fondo, dovuta all'inserimento troppo repentino di contenuti. Il pulsante a pressione rende le operazioni di apertura e chiusura ultra veloci. L'imballo esterno in cartone strutturato, cui si aggiunge la borsa in nylon rinforzata su tutto il perimetro mediante PET da 400 my, rendono il prodotto compatibile con trasporti frequenti.

**Media** Brochure e flyer in formato A4.



Borsa imbottita



STRUTTURA ANTIDISTORSIONE

APERTURA CON LINGUETTA



## STRUTTURE PORTABROCHURE



Portabrochure pieghevole  
Trasportabile con valigetta protettiva  
Brochure e flyer in formato A4




## PROTECTIVE massima protezione

**Richiudibile** Ideale per la distribuzione dei vostri contenuti. Costituita da 3 contenitori A4 sfalsati su ciascun lato. I piani in metacrilato sono connessi da un telaio metallico pieghevole. Sulla parte inferiore è posta la chiusura di sicurezza a scatto. PROTECTIVE è realizzata interamente in alluminio argentato, per esaltare il fascino del prodotto. La struttura può essere piegata su se stessa alloggiando in modo sicuro e pratico tutti i contenuti. Un fermo metallico consente di bloccare la struttura ad H 129 o 125 cm. L'ingombro super contenuto della struttura da chiusa, consente l'alloggiamento all'interno di una valigetta. La struttura in plexiglass, tende a sfuggire allo sguardo, fondendosi col contesto circostante, per dare massimo risalto ai vostri contenuti.

**Plus** La borsa protettiva metallica consente un utilizzo ripetuto dell'espositore nel tempo, agevolandone la spedizione per via aerea.

**Media** Brochure contenute e flyer in formato A4.



ALTEZZA REGOLABILE



INGOMBRO SUPER RIDOTTO

## STRUTTURE PORTABROCHURE



Portabrochure a colonna  
Ideale in zone ad alto afflusso di pubblico  
Flyer, inviti e piccole brochure



# COLONNA PORTABROCHURE




contenuti sempre fruibili

**A portata di mano** Colonna in alluminio con base rettangolare 33X25 cm, in grado di alloggiare 3 portabrochure A4 trasparenti. Indispensabile in zone ad alto afflusso di pubblico per veicolare i contenuti informativi e promozionali. Ideale all'ingresso di hall, reception, uffici comunali, punti informativi, banche, farmacie, musei, fiere e rassegne. I 120 cm di altezza totale da terra, rendono i contenuti altamente visibili, facilitandone la promozione.

**Formati** È in grado di alloggiare 3 portadepliant A4 disposti a cascata.

**Plus** Leggera, poco ingombrante, alloggia i vostri contenuti informativi in maniera agile e sicura, grazie alla base zavorrata da 2,7 kg. Il prezzo contenuto rende il prodotto ideale per alte tirature nel mondo del retail e della comunicazione.

**Media** Flyer, inviti e piccole brochure.



DESIGN RAFFINATO

BASE ZAVORRATA




# STRUTTURE PORTABROCHURE



Leggio a colonna  
 Porta anelle sfilabile  
 Documentazione ad anelli, menu, presentazioni, libri



## PANNELLO INFORMATIVO A3 CON ANELLI 2 X A4 per contenuti ad anelle



### Piano di appoggio insuperabile

Colonna in alluminio con base rettangolare 42X30 cm, sulla cui sommità è posto un leggio con anelli per contenuti in formato A4. Rimuovendo le due viti di blocco, è possibile trasformare il piano in leggio per contenuti max L 47 x H 32 cm. Utilizzato all'ingresso di ristoranti, pub, centri estetici per mostrare menù e carte dei servizi. L'inclinazione a 70° e l'altezza da terra di 111 cm, rendono i contenuti estremamente fruibili. A parte è possibile acquistare il PORTA-DEPLINT FRONTALE A4.

### Formati


È in grado di alloggiare fogli A4 bucati, mentre rimuovendo il blocco anelli, è possibile appoggiare libri con formato max L 47 x H 32 cm.

### Plus

Svitando 2 viti poste sul retro è possibile sfilare il gruppo anelli, trasformando il prodotto in leggio. Volendo è possibile aggiungere anche un porta brochure A4.

### Media

Documentazione ad anelli, menu, presentazioni, libri.



PORTA ANELLE SFILABILE



BASE ZAVORRATA



## STRUTTURE PORTABROCHURE



Portabrochure rigida  
Applicazioni di lunga durata  
Brochure leggere e flyer in formato A4



# BROCHURE TOWER NATURAL

alta capienza

**Il fascino del legno** Torretta portabrochure bifacciale fissa, con struttura in legno di faggio laciato al naturale ed alloggiamenti in PET trasparente rigido. Il prodotto è disponibile in versione da una a tre colonne, in base alle esigenze comunicative. Si tratta di un prodotto pensato per durare a lungo nel tempo, ideale all'interno di punti di accoglienza, zone informative, uffici, banche, negozi, grandi catene di distribuzione, scuole, ospedali, hotel e molto altro ancora.

**Già pronta** Rispetto alle strutture richiudibili, ogni torre alloggia 10 scomparti, contro i 5/6 delle strutture tradizionali. L'ingombro ridotto permette l'ubicazione in punti strategici, anche angusti, ad alto afflusso di pubblico, senza il rischio che la struttura si ribalti.

**Plus** Brochure non particolarmente strutturate e flyer in formato A4.



Versione 3 colonne



Versione 2 colonne



Versione 1 colonna



PRODOTTO SOLIDO E STABILE

5 PORTADEPLIANT PER LATO





## PORTADEPLIANT MONO

monoscomparto personalizzabile

Portadepliant da banco monoscomparto con struttura autoportante in metacrilato, dotato di prolungamento posteriore reggi depliant.

È disponibile in molteplici formati, tutti con frontalino personalizzabile.



## PORTADEPLIANT MULTI

monoscomparto su 3 livelli

Portadepliant da banco su 3 livelli sfalsati, con struttura autoportante in metacrilato, dotato di buchi posteriori per l'affissione.



## PORTADEPLIANT T INFO

bifacciale elegante



Portadepliant da banco in metacrilato per foglio singolo.

La forma a "T" rovesciata consente l'inserimento e la sostituzione dei fogli dalla base. Uno strato di pellicola trasparente sfilabile protegge il metacrilato dai graffi. La base a "T" è completamente personalizzabile.



## PORTADEPLIANT L INFO

design a L esclusivo



Portadepliant da banco in metacrilato per foglio singolo. La forma a "L" consente l'inserimento e la sostituzione orizzontale dei fogli.

La leggera inclinazione del testo ne favorisce la leggibilità, conferendo al modello un design dinamico e gradevole.



## PORTADEPLIANT WAVE NATURAL

design a onda finitura chiara



Elegantissimo porta depliant in legno di faggio al naturale, per foglio singolo. La forma ricurva a onda, conferisce carattere e stile alla struttura, mentre il fascino del legno, rende il prodotto utilizzabile all'interno di ristoranti, hotel, catene, negozi, uffici, enti ed ambienti commerciali in genere. La grafica viene prima protetta su entrambi i lati dal foglio protettivo antigraffi in PET, per poi essere inserita a scorrimento entro la struttura, sfruttando le due guide laterali da 4 mm. Il prodotto viene venduto in confezioni da 2 pezzi racchiusi all'interno di un cartone.



## PORTADEPLIANT WAVE DARK

design a onda finitura scura



Elegantissimo porta depliant in legno di faggio scuro, per foglio singolo. La forma ricurva a onda, conferisce carattere e stile alla struttura, mentre il fascino del legno, rende il prodotto utilizzabile all'interno di ristoranti, hotel, catene, negozi, uffici, enti ed ambienti commerciali in genere. La grafica viene prima protetta su entrambi i lati dal foglio protettivo antigraffi in PET, per poi essere inserita a scorrimento entro la struttura, sfruttando le due guide laterali da 4 mm. Il prodotto viene venduto in confezioni da 2 pezzi racchiusi all'interno di un cartone.



Struttura da utilizzare con pannelli in forex da 3mm, acquistabili a parte

## PORTADEPLIANT FORT NATURAL

bifacciale per pannelli, con finitura chiara

Elegantissimo porta depliant in legno di faggio al naturale, utilizzabile per applicazioni sia monofacciali che bifacciali. Privo di foglio protettivo, funge da base per lastre in forex da 3 mm non comprese nel prezzo, consentendo un cambio dei contenuti ultra rapido.

Utilizzabile all'interno di ristoranti, hotel, catene, negozi, uffici, enti ed ambienti commerciali in genere.

Il pannello grafico viene inserito a scorrimento entro la struttura, sfruttando le due guide laterali da 4x4 mm. Per questo motivo si consiglia di aggiungere 3 mm in lunghezza sul lato orizzontale, rispetto al formato A4 ed A5, per evitare che il pannello fuoriesca dalla struttura. Il prodotto viene venduto in confezioni da 2 pezzi racchiusi all'interno di un cartone.



Struttura da utilizzare con pannelli in forex da 3mm, acquistabili a parte

## PORTADEPLIANT FORT DARK

bifacciale per pannelli, con finitura scura

Elegantissimo porta depliant in legno di faggio scuro, utilizzabile per applicazioni sia monofacciali che bifacciali. Privo di foglio protettivo, funge da base per lastre in forex da 3 mm non comprese nel prezzo, consentendo un cambio dei contenuti ultra rapido.

Utilizzabile all'interno di ristoranti, hotel, catene, negozi, uffici, enti ed ambienti commerciali in genere.

Il pannello grafico viene inserito a scorrimento entro la struttura, sfruttando le due guide laterali da 4x4 mm. Per questo motivo si consiglia di aggiungere 3 mm in lunghezza sul lato orizzontale, rispetto al formato A4 ed A5, per evitare che il pannello fuoriesca dalla struttura. Il prodotto viene venduto in confezioni da 2 pezzi racchiusi all'interno di un cartone.



## PORTADEPLIANT WALL

per muro



Portadocumenti da parete in metacrilato. Due fori sulla parte posteriore consentono il fissaggio a parete o su pannelli.



## REGGI TARGHE DA TAVOLO 105 MM

Comunicazione informativa di piccolo formato



Supporto da banco per targhe realizzato in alluminio satin, con lunghezza 10,5 cm. E' in grado di alloggiare pannelli fino a 4 mm di spessore.

Ideale per la comunicazione informativa su scrivanie, banchi, reception. Venduto con cellophane protettivo.



## ROLL UP MINI

mini roll up

Conserva anche in scala ridotta il fascino dell'argento tipico della famiglia dei roll up. Eccellente veicolo di comunicazione dai particolari estremamente curati; due versioni consentono di supportare stampe in A4 o A3.

Veicolo promozionale dalle grandi potenzialità, caratterizzato da un design esclusivo ad un costo contenuto.

Dotato di riavvolgitore automatico della stampa, tappi laterali argentati in plastica e profilo superiore in plastica. Il meccanismo di riavvolgimento consente il trasporto delle grafiche senza rovinarle.

Per una resa ottimale è raccomandato l'utilizzo di un film per display. Dopo avere fissato la grafica all'adesivo è necessario aspettare almeno 2 ore prima di procedere con il tensionamento della grafica; questo per consentire al biadesivo di raggiungere un'adesione ottimale. Prodotto comprensivo di apposito imballo protettivo in cartone.



## X BANNER MINI A3

formato A3

Praticità leggerezza e versatilità sono le caratteristiche chiave di X BANNER MINI A3.

Questo modello è la riproposizione in scala ridotta della versione X BANNER. Le 4 aste che sostengono la struttura sono flessibili, permettendo l'inserimento di stampe occhiellate in formato A3.

Diametro foro consigliato 0,7 cm.

Si consiglia di utilizzare film per display come media.

Imballo protettivo in cellophane.



**GAJV**  
PUBBLICITÀ & STAMPA